



Productoverzicht Kantoortechniek

Nederland, België

(geldig vanaf 01.01.2024)



HSM – Het bedrijf

Uw experts in gegevensbescherming

Wanneer u gegevens veilig wilt beschermen, dan hebt u producten nodig waar u absoluut op kunt vertrouwen. Elke HSM-datavernietiger herbergt onze decennialange ervaring en deskundigheid.

Wij lopen voorop met veelzijdigheid: Dankzij ons evenwichtig productenassortiment zijn wij een gewilde partner voor de beveiliging in thuishantoren, kantoren, afdelingen of archieven. Geen twijfel mogelijk: Als u persoonsgegevens en vertrouwelijke documenten op een AVG/GDPR-conforme, efficiënte en gebruiksvriendelijke manier wilt vernietigen, dan hebben wij voor elke toepassing het juiste product.





Oprichter en directeur Hermann Schwelling (midden) samen met de partners Christina Schwelling en Harald Schwelling.

Een succesverhaal van meer dan 50 jaar

Wat ons kenmerkt en waar u profijt van hebt: Inventiviteit, gebundelde knowhow, kwaliteit en uitstekende klantenservice uit één hand. Sinds onze oprichting in 1971 door Hermann Schwelling zijn wij van een klein machinebouwbedrijf in Zuid-Duitsland uitgegroeid tot één van de wereldwijde marktleiders op het gebied van datavernietiging. Wij beloven dat al onze klanten profiteren van de beproefde HSM-kwaliteit "Made in Germany" die wij in onze fabrieken in Salem, Frickingen en Reichenbach produceren.

Ons consequente streven naar kwaliteit is van toepassing op Duitsland als vestigingsplaats. Daartoe hebben wij wereldwijd ongeveer 900 mensen in dienst. De decennialange ervaring en passie van hoogopgeleide specialisten en managers komen in elke afzonderlijke HSM-datavernietiger samen. "Great Products, Great People" voor gezamenlijk succes, 100% kwaliteit en uw tevredenheid - op veilige wijze.



Fabriek Salem



Fabriek Frickingen




Fabriek Reichenbach

Van het halffabricaat tot de precisie-snijas:
de gehele verwerking vindt plaats in de HSM-fabriek!



Draaien



Inductieharden



Afwerken



Kwaliteitscontrole

Beproefde HSM-kwaliteit

Verticale productie in alle facetten

Sinds de beginjaren van ons bedrijf richten wij ons op de kerncompetenties vernietigen en persen. Ons kwaliteitsconcept is altijd gebaseerd geweest op productie in Duitsland. "Made in Germany" betekent eerder "Made by HSM". De mate van onze verticale productie is immers uniek: Van het halffabricaat tot de precisie-snijas, van het eerste idee tot de afgewerkte data-

vernietiger, van ontwikkeling en ontwerp tot productie en projectplanning tot service - wij bieden op alle gebieden dezelfde competentie. Zo hebben we de touwtjes stevig in handen en houden we HSM op een vaste kwaliteitskoers. Dankzij deze insteek profiteert u van hoge precisie, duurzaamheid en een optimale prijs-prestatieverhouding.



Alle HSM-fabrieken zijn gecertificeerd volgens DIN EN ISO 9001 en richten zich op de productie van duurzame producten.



Mady by HSM: HSM kan de beste productkwaliteit te allen tijde garanderen dankzij de hoge mate van verticale productie in zijn eigen fabrieken.

Meer dan de som van goede individuele componenten: De beproefde HSM-kwaliteit

Het voorbeeld van de datavernietiger
HSM SECURIO P36i



Assemblage van datavernietigers



1 Robuust: Snijwalsen van gehard volstaal (met levenslange garantie in veiligheidsniveau P-2 tot P-5).

3 Praktisch: Door het zichtvenster is de vulstand van de opvanghouder op elk moment te controleren.

5 Intelligent: Het innovatieve aandrijvings- en bedieningsconcept IntelligentDrive biedt de bedieningsoptie Silent, Standard en Performance voor een efficiënte en comfortabele datavernietiging.

2 Krachtig: Geïntegreerde automatische olievoorziening voor constante hoge snijprestaties.

4 Innovatief: Het intuïtieve bediening en menunavigatie via het duidelijke 4,3" druktoetsdisplay.

6 Solide en duurzaam: De datavernietiger heeft een hoogwaardige en robuuste houten onderkast, met een extra grote deuropeningshoek, en is eenvoudig te verplaatsen op wieltjes.



Duurzaamheid

Goed voor het milieu. Goed voor u.

Wij zijn ons terdege bewust van onze verantwoordelijkheid. Daarom vervaardigen wij producten met een lange levensduur, die nu al energie-efficiënt zijn en morgen hun waarde niet verliezen. Elke dag zetten wij kleine stappen om steeds duurzamere resultaten te bereiken in het productieproces, de materiaalkeuze en het energieverbruik: Onze transport- en omverpakkingen bestaan uit herbruikbare materialen, terwijl metaal- en plasticafval uit de productie wordt gerecycled.

Door het gebruik van composieten te vermijden, verkrijgen we ongemengd afval. Bovendien gebruiken we uitsluitend milieuvriendelijke, recyclebare hulpstoffen en verbruiksartikelen. Wij produceren zo duurzaam mogelijk en houden in onze processen voortdurend rekening met het milieu. Want voor ons is niets belangrijker dan het behoud van ons milieu en klimaat voor toekomstige generaties.



HSM-producten zijn milieuvriendelijk

- De datavernietigers HSM SECURIO AF100, C14 en C16, HSM Pure 120 en 220 verbruiken geen stroom in de standby-modus.
- Dankzij het intelligente EcoSmart-bedieningsconcept schakelen datavernietigers HSM SECURIO AF150 tot AF500 en C18 tot P44i na twee minuten automatisch over op de standby-modus. Hierdoor zijn de machines dus permanent gebruiksklaar. Het stroomverbruik is minder dan 0,1 W.
- De HSM Pure-datavernietigers zijn uitgerust met energiebeheer en besparen elektriciteit in de standby-modus.
- De datavernietigers voor grote hoeveelheden en de shredders-combinaties uit de HSM Powerline-serie maken gebruik van motoren die voldoen aan energie-efficiëntieklasse IE3.
- De mediavernietigers uit de HSM StoreEx-lijn hebben bijzonder krachtige en energiezuinige aandrijvingen en zijn ontworpen voor een stil continubedrijf.
- De verpakkingsopbolmachines uit de HSM ProfiPack-serie verwerken gebruikt karton tot een hoogwaardig verpakkingsmateriaal en sparen zo waardevolle hulpbronnen.



Sociale en ecologische betrokkenheid

Door milieu- en sociale projecten te ondersteunen willen we bewust een bedrag voor de toekomst opzijleggen. Daarom is de onderneming HSM betrokken bij vele lokale, regionale en globale projecten, verenigingen en hulporganisaties.



De datavernietigers HSM SECURIO zijn uitstekend




www.blauer-engel.de/uz174

Met een gering energieverbruik, langlevende constructie en het vermijden van milieu-belastende materialen onderscheiden HSM datavernietigers zich. Dat zijn de redenen, waarom de apparaten van de datavernietiger-lijn HSM SECURIO onderscheiden zijn met "Blaue Engel". Op deze kwaliteitserkenning zijn wij bijzonder trots!

Lees hier meer over dit certificaat:
www.blauer-engel.de/uz174





Veilig versnipperen

Beschermd gegevens zijn belangrijker dan ooit

Er gaat geen week voorbij zonder nieuws over persoonsgegevens of vertrouwelijke gegevens die in verkeerde handen vallen. De gevolgen variëren van aanzienlijke financiële verliezen tot verlies van eer en reputatie – zowel in de privé-sfeer als in het bedrijfsleven. Gegevensbeschermingswetten zoals de algemene verordening gegevensbescherming (AVG/ GDPR), die sinds mei 2018 in Nederland en Europa van kracht is, verplichten bedrijven om correct met persoonsgegevens om te gaan en moeten misbruik voorkomen. Desondanks is er een grote behoefte aan actie: consistente concepten ontbreken vaak of de inspanningen op het gebied van gegevens-

bescherming blijven te oppervlakkig. Dit blijkt bijvoorbeeld wanneer bankafschriften bij renovatiewerkzaamheden aan een bank op straat belanden, wanneer cijferlijsten van geslaagde leerlingen van middelbare scholen of medische rapporten van patiënten in de papiercontainer worden teruggevonden. Laat het zo ver niet komen.



HSM biedt u een breed assortiment aan papier- en datavernietigers

Hebt u een compacte datavernietiger voor thuis nodig, een centraal apparaat voor het kantoor met meerdere personen, een complete verwerkingsinstallatie voor grote documenthoeveelheden of een shredder voor uw digitale gegevensdragers?

In de HSM-productlijnen SECURIO, Pure, shredstar, Powerline en StoreEx vindt u het juiste apparaat voor uw vereisten. In elke prijsklasse, met elk veiligheidsniveau, met elk vermogen en voor elke gegevensdrager.

Industrie / autoriteiten / bedrijven

Kleine / middelgrote ondernemingen

Particuliere gebruikers

Mate van professionaliteit

Hoeveelheid te vernietigen gegevens



HSM Powerline / HSM StoreEx

Datavernietigers voor grote hoeveelheden, shredder-pers-combinaties of mediavernietigers: voor commerciële gebruikers.

HSM SECURIO

Datavernietigers uit het topsegment voor alle gebruikers met de hoogste eisen.

HSM Pure

De datavernietigers voor MKB's, handelaars, zelfstandigen en freelancers.

HSM shredstar

Stijlvol – niet duur – veilig. Datavernietigers voor de werkplek of het thuishkantoor.

De perfecte oplossing voor elke behoefte

Vertrouwelijke documenten horen niet thuis in de prullenbak, maar in een HSM-datavernietiger. Het uitgangspunt daarbij: hoe vertrouwlijker de gegevens, des te hoger het veiligheidsniveau moet zijn. De datavernietigers van DIN/ISO veiligheidsniveau P-4 zijn AVG/GDPR-conform en bieden een gegevensbe-

schermingsniveau dat voor de meeste particuliere en commerciële gebruikers voldoet. Indien u zeer hoge eisen stelt aan de bescherming van bijzonder vertrouwelijke en geheime gegevens, adviseren wij gegevensvernietiging op veiligheidsniveau P-5 tot P-7.



Weergave van de verschillende snippers met de gegevensdrager papier.

ISO/IEC 21964 (DIN 66399) – de standaard voor data-bescherming.

1 Definieer uw beschermingsfactor ... **2** ... definieer uw veiligheidsniveau.

Beschermingsfactor 1

Normale beschermingsbehoefte voor interne gegevens.

Beschermingsfactor 2

Hogere beschermingsfactor voor vertrouwelijke gegevens.

Beschermingsfactor 3

Zeer hoge beschermings-eisen voor bijzonder vertrouwelijke en geheime gegevens.

Veiligheidsniveau 1

Algemene documenten, die onleesbaar of ongeldig moeten worden gemaakt, bijv. verouderd reclamemateriaal zoals catalogi, folders e.d.

Veiligheidsniveau 2

Interne bescheiden, die onleesbaar of ongeldig moeten worden gemaakt, bijv. bedrijfsinterne communicaties zoals verouderde instructies, reisrichtlijnen, bekendmakingen, formulieren.

Veiligheidsniveau 3

Datadragers met gevoelige en vertrouwelijke data zoals persoonsgebonden data, die een verhoogde beschermingsbehoefte nodig hebben, bijv. omzetevaluaties en belastinggegevens van het bedrijf evenals aanbiedingen, bestellingen etc. met adresgegevens van personen.

Veiligheidsniveau 4

Datadragers met bijzonder gevoelige en vertrouwelijke gegevens evenals persoonsgebonden data, die onder een verhoogde beschermingsbehoefte vallen, bijv. opgemaakte balansen en condities evenals salarisafrekeningen, personeelsdata/-formulieren, arbeidsovereenkomsten, belastingformulieren van personeelsleden.

Veiligheidsniveau 5

Data met geheim te behouden informatie van existentieel belang voor een persoon, een onderneming of een instelling, bijv. medische gegevens, patenten, constructiegegevens, strategiepapieren, concurrentiegegevens, processtukken.

Veiligheidsniveau 6

Datadragers met geheim te houden documenten, wanneer er buitengewone veiligheidsmaatregelen in acht genomen moeten worden, bijv. onderzoeken, ontwikkelingsdocumenten, ambtelijke stukken.

Veiligheidsniveau 7

Voor strikt geheim te houden gegevens, waarvoor de hoogste veiligheidsmaatregelen genomen dienen te worden, bijv. bij de geheime (inlichtingen) dienst of in de militaire sectoren.

Voor het veilig vernietigen van persoonsgebonden data adviseren wij veiligheidsniveau P-4 en hoger.

Om het juiste veiligheidsniveau vast te stellen, volgt u eenvoudig de drie stappen hierboven. Wanneer u verschillende datadragers wilt vernietigen, is die met het hoogste veiligheidsniveau doorslaggevend voor welke snijvariant u nodig heeft.

3 Kies de datadragers, die voor u relevant zijn.



Informatie in origineel formaat

Optische datadragers

Magnetische datadragers

Elektronische datadragers

Gegevens in verkleinde vorm

Harde schijven met magnetische datadragers

P-1 ✓ Strokenbreedte max. 12 mm	O-1 ✓ Snippermaat max. 2000 mm ²	T-1 ✓ Mechanisch niet werkend	E-1 ✓ Mechanisch / elektronisch niet werkend	F-1 ✓ Snippermaat max. 160 mm ²	H-1 Mechanisch / elektronisch niet werkend
P-2 ✓ Strokenbreedte max. 6 mm	O-2 ✓ Snippermaat max. 800 mm ²	T-2 ✓ Snippermaat max. 2000 mm ²	E-2 ✓ In stukken	F-2 ✓ Snippermaat max. 30 mm ²	H-2 Beschadigd
P-3 ✓ Snippermaat max. 320 mm ²	O-3 ✓ Snippermaat max. 160 mm ²	T-3 ✓ Snippermaat max. 320 mm ²	E-3 ✓ Snippermaat max. 160 mm ²	F-3 ✓ Snippermaat max. 10 mm ²	H-3 ✓ Vervormd
P-4 ✓ Snippermaat max. 160 mm ²	O-4 ✓ Snippermaat max. 30 mm ²	T-4 ✓ Snippermaat max. 160 mm ²	E-4 ✓ Snippermaat max. 30 mm ²	F-4 Snippermaat max. 2,5 mm ²	H-4 ✓ In meerdere stukken en vervormd, snippermaat max. 2000 mm ²
P-5 ✓ Snippermaat max. 30 mm ²	O-5 ✓ Snippermaat max. 10 mm ²	T-5 ✓ Snippermaat max. 30 mm ²	E-5 ✓ Snippermaat max. 10 mm ²	F-5 Snippermaat max. 1 mm ²	H-5 ✓ In meerdere stukken en vervormd, snippermaat max. 320 mm ²
P-6 ✓ Snippermaat max. 10 mm ²	O-6 ✓ Snippermaat max. 5 mm ²	T-6 ✓ Snippermaat max. 10 mm ²	E-6 Snippermaat max. 1 mm ²	F-6 Snippermaat max. 0,5 mm ²	H-6 In meerdere stukken en vervormd, snippermaat max. 10 mm ²
P-7 ✓ Snippermaat max. 5 mm ²	O-7 Snippermaat max. 0,2 mm ²	T-7 Snippermaat max. 2,5 mm ²	E-7 Snippermaat max. 0,5 mm ²	F-7 Snippermaat max. 0,2 mm ²	H-7 In meerdere stukken en vervormd, snippermaat max. 5 mm ²

✓ Voor deze veiligheidsniveaus zijn HSM datavernietigers beschikbaar. Een overzicht daarvan, welke veiligheidsniveaus met welke datavernietiger gerealiseerd kunnen worden, vindt u op bladzijde 12/13.

Productadviseur

Toepassing	Beschermingsfactor	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed	Model
Privé / Thuis-/klein kantoor 1 t/m 3 personen Per doorvoer: t/m 20 vellen Opvangvolume: t/m 25 ltr	1	P-2/T-2/E-2		SECURIO: C14, C16, C18, Pure: 120, 220, 320
	1	P-2/O-2/T-2/E-2		SECURIO: C18, Pure: 320
	1	P-2/O-1/T-1/E-2		shredstar: S10
	2	P-4/T-4/E-3/F-1		SECURIO: AF100, C14, C16, C18, Pure: 120, 220, 320
	2	P-4/O-1/T-2/E-2/F-1		shredstar: X5, X8, X10
	2-3	P-5/T-5/E-4/F-2		SECURIO: C18
	2-3	P-5/O-1/T-2/E-2/F-2		shredstar: X6pro
Werkplek 1 t/m 5 personen Per doorvoer: t/m 30 vellen Opvangvolume: t/m 85 ltr	1	P-2/T-2/E-2		SECURIO: B22
	1	P-2/O-2/T-2/E-2		SECURIO: B22, B24, B26, B32, Pure: 420, 530
	2	P-4/O-1/T-2/E-2/F-1		shredstar: X13, X15
	2	P-4/T-4/E-3/F-1		SECURIO: B22
	2	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		SECURIO: AF150, AF300, AF350, B24, B26, B32, Pure: 420, 530
	2-3	P-5/O-1/T-2/E-2/F-2		shredstar: X12pro
	2-3	P-5/T-5/E-4/F-2		SECURIO: AF150, AF300, AF350, B22, B24, B26, B32, Pure: 420, 530
	3	P-6/F-3		SECURIO: AF150, AF300, AF350, B22, B24, B26, B32
Kantoorruimte / etage 5 t/m 8 personen Per doorvoer: t/m 40 vellen Opvangvolume: t/m 130 ltr	1	P-2/O-2/T-2/E-2		SECURIO: B34, B35, Pure: 630
	2	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		SECURIO: AF500, B34, B35, Pure: 630
	2-3	P-5/T-5/E-4/F-2		SECURIO: AF500, B34, B35, Pure: 630
	3	P-6/F-3		SECURIO: AF500, B34, B35
	3	P-7/F-3		SECURIO: B34, B35



Eenvoudiger dan u denkt: Gegevensbeveiliging met HSM!

Vind nu de juiste datavernietiger.

Inzet van de ISO/IEC 21964 (DIN 66399) in de praktijk:

TIP!

1. **Stel de beschermingsfactor** vast voor de data, die u wilt vernietigen.
2. **Kies het veiligheidsniveau.** Uw vastgestelde beschermingsfactor geeft u drie mogelijke veiligheidsniveaus aan. Hoe hoger u het veiligheidsniveau kiest, des te kleiner zijn de vernietigde snippers en zodoende ook veiliger.
3. Stel vast, om **welke datadragers** het gaat. Papier, cd's, magnetische en elektronische memories, harde schijven etc.
4. **Verbind nu de datadrager met het veiligheidsniveau.** Met deze informatie stelt u vast welke de juiste datavernietiger is.

Toepassing	Beschermingsfactor	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed	Model
Afdeling 8 t/m 15 personen Per doorvoer: t/m 80 vellen Opvangvolume: t/m 205 ltr	1	P-2/O-2/T-2/E-2		SECURIO: P44i
	1	P-2/O-2/T-2/E-2		SECURIO: P36i, P40i, Pure: 940
	1	P-2/O-2/T-2/E-2		Pure: 740, 830
	2	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		SECURIO: P36i, Pure: 740, 830
	2	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		SECURIO: P40i, Pure: 940
	2	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		SECURIO: P44i
	2-3	P-5/T-5/E-4/F-2		Pure: 740
	2-3	P-5/O-4/T-5/E-4/F-2		SECURIO: P36i, P40i, Pure: 830, 940
	2-3	P-5/O-4/T-5/E-4/F-2		SECURIO: P44i
	3	P-6/T-6/E-5/F-3		SECURIO: P36i, P40i, P44i
Afzonderlijke snijwerken	2	O-4/T-5/E-4		Cd-snijwerk SECURIO: P36i, P40i, P44i
	3	O-6/T-6/E-5		OMDD-snijwerk SECURIO: P36i, P40i, P44i
Archief / centrale plek Per doorvoer: t/m 550 vellen Opvangvolume: t/m 530 ltr	1	P-1/O-1/T-1/E-1		Powerline: FA 400.2
	1	P-2/O-2/T-2/E-2		Powerline: FA 400.2
	1	P-2/O-2/T-2/E-2		Powerline: FA 500.3, SP 4040 V, SP 5080, SP 5088
	1-2	P-3/O-2/T-3/E-2		Powerline: FA 400.2, SP 4040 V
	1-2	P-3/O-2/T-3/E-2		Powerline: FA 500.3, SP 5080, SP 5088
	2	P-4		Pure: 740 max
	2	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		Powerline: FA 400.2, 450.2, FA 500.3, SP 4040 V, SP 5080, SP 5088
	2-3	P-5		Pure: 740 max
2-3	P-5/O-4/T-5/E-4/F-2		Powerline: 450.2, FA 500.3, SP 5080	
Harde schijven/ Digitale datadragers	1-2	T-1/E-2/H-3		StoreEx: HDS 150
	1-2	O-1/T-2/E-2/H-4		StoreEx: HDS 230 – Mediavernietiger eentrap
	2-3	O-3/T-3/E-2/H-5		StoreEx: HDS 230 – Mediavernietiger tweetrap
	2-3	O-5/T-6/E-5		StoreEx: OMDD 130

Beschermingsfactor	Veiligheidsniveaus						
	P	F	O	T	H	E	
1	P-1	F-1	O-1	T-1	H-1	E-1	
	P-2	F-2	O-2	T-2	H-2	E-2	
	P-3	F-3	O-3	T-3	H-3	E-3	
2	P-4	F-4	O-4	T-4	H-4	E-4	
	P-5	F-5	O-5	T-5	H-5	E-5	
	P-6	F-6	O-6	T-6	H-6	E-6	
	P-7	F-7	O-7	T-7	H-7	E-7	

Hoe verschillende datadragers veilig te vernietigen.

U heeft documenten in beschermingsfactor 2, die vernietigd moeten worden. Omdat daarop streng vertrouwelijke persoonsgebonden gegevens staan, kiest u voor veiligheidsniveau 4. De gegevens staan op papier en ook op dvd's. Daarom betreft het hier de datadragerscategorieën P en O. U heeft een datavernietiger nodig, die beide media vernietigen kan. Het juiste veiligheidsniveau voor papier is P-4, die voor dvd's O-3. Om de juiste datavernietiger te vinden, moet gezocht worden naar de combinatie P-4 / O-3.



Garanties en service

Een doorslaggevend pluspunt: de HSM-service

Wij nemen het woord service serieus – we zijn betrokken en hebben er plezier in om onze klanten verder te kunnen helpen. En dat niet alleen op het hoofdkantoor, maar op alle servicepunten wereldwijd.


Onze garantie- en servicediensten:

- Voor elke HSM datavernietiger van de lijn SECURIO en Pure krijgt u een garantie voor de massief stalen snijwalsen in de veiligheidsniveaus P-2 tot en met P-5 tijdens de volledige levensduur van het toestel (HSM Lifetime Warranty).
- Bij eventuele storing gratis vervanging of reparatie van alle datavernietigers HSM SECURIO, Pure en shredstar tijdens de garantietijd.
- Is de klant niet tevreden, dan krijgt hij binnen 14 dagen na aanschaf zijn geld terug of krijgt hij bij betaling van de meerwaarde een "upgrade" naar een groter apparaat.

- Adviesservice: individuele productadviezen, adviezen over gegevensbescherming, ondersteuning bij serviceaanvragen en advies over benodigde reserveonderdelen.
- Trainingen en scholingen over producten, gegevensbescherming en service.
- Adviesservice bij alle vragen over product- of gegevensbescherming; gratis hotline 00800 44 77 77 66 of benelux@hsm.eu.

Lees alles over onze servicediensten op:

www.hsm.eu/nl/service



replacement
garantie



money
back



Datavernietigers HSM SECURIO

De premium lijn van HSM: hoogste kwaliteit in design, bedieningscomfort en functionaliteit.

Bladzijde 16-29

Aktenvernichter
HSM SECURIO



Datavernietigers HSM Pure

De innovatieve shredder lijn HSM Pure is het summum van betrouwbaarheid dankzij de volprezen "Made in Germany" kwaliteit en het solide ontwerp.

Bladzijde 31-38

Datavernietigers
HSM Pure



Datavernietigers HSM shredstar

Basismodellen voor gegevensveiligheid: voordelige, functionele datavernietigers voor thuis of het kleine kantoor.

Bladzijde 40-43

Datavernietigers
HSM shredstar



Hoge capaciteit datavernietigers HSM Powerline

HSM Powerline vernietigers zijn ontworpen voor zware toepassingen waarmee grote hoeveelheden data media vernietigd worden.

Bladzijde 44-47

Hoge capaciteit dataver-
nietigers HSM Powerline



Shredder-pers-combinaties HSM Powerline

Compacte afvalverwerkingsstations voor het professioneel vernietigen en verpersen van erg grote hoeveelheden data.

Bladzijde 48-51

Shredder-pers-combinaties
HSM Powerline



Mediavernietigers HSM StoreEx

Vernietigen veilig en rendabel harddisks, magnetische tapes tot 3,5", cd's/dvd's, diskettes, creditcards, klantenpasjes en USB-sticks.

Bladzijde 52-55

Mediavernietigers
HSM StoreEx



Verpakkingsopbolmachines HSM ProfiPack

De innovatieve en praktische oplossing om van gebruikt karton nieuw verpakkingsmateriaal te maken.

Bladzijde 56-57

Verpakkingsopbolmachines
HSM ProfiPack



Verbruiksmateriaal HSM

Alles wat u voor een duurzaam gebruik van HSM producten nodig heeft: Opvangzakken voor hergebruik, olie, afbindingsbanden en -klemmen, kartonboxen.

Bladzijde 58

Verbruiksmateriaal
HSM



Datavernietigers HSM SECURIO

Bent u op zoek naar kwaliteit, duurzaamheid en design? Dan bent u bij de HSM SECURIO datavernietigers op de juiste plek. Hier krijgt u kwaliteit op het hoogste niveau – Made in Germany. Ongeacht, of u kiest voor de AF-serie met automatische papierinvoer, de C-serie voor het kantoor thuis, de B-serie voor bij de werkplek of de P-serie met IntelligentDrive voor professioneel gebruik: Met de vernietigers van HSM kiest u voor zekerheid!

5

year
warranty

5 Jaar garantie op de datavernietigers HSM SECURIO C-, B- en P-serie in de veiligheidsniveaus P-2 tot en met P-5 volgens ISO/IEC 21964 (DIN 66399).
3 Jaar garantie op alle andere HSM SECURIO datavernietigers.

3

year
warranty



cutting roller
warranty

Garantie op stalen snijwalsen voor de volledige levensduur van de datavernietigers HSM SECURIO in de veiligheidsniveaus P-2 tot en met P-5. Deze snijwalsen zijn ongevoelig voor nietjes en paperclips.



Made in
Germany

HSM produceert de productlijn HSM SECURIO in Duitsland.



De HSM SECURIO datavernietigers (behalve AF100 / AF350) zijn onderscheiden met de Blauwe Engel voor een laag energieverbruik, duurzame constructie en het vermijden van milieubelastende materialen.

www.blauer-engel.de/uz174



Datavernietigers HSM SECURIO met automatische papierinvoer

Innovatief, comfortabel en tijdsbesparend. De auto-feed-datavernietigers van de AF-serie met Nanogrip Technologie brengen functionaliteit en bedieningsgemak bijeen. Voor betrouwbare en gemakkelijke datavernietiging van stapels papier en enkelvoudig papier.



Tijdsbesparende autofeed-datavernietiging

In het magazijn kunnen papierstapels tot en met 500 vel (afhankelijk van het model) ingelegd en automatisch vernietigd worden.



Nanogrip Technologie

De datavernietiger met autofeed beschikt over een speciaal ontwikkelde invoer- en transportwals met Nanogrip Technologie en trekt blad voor blad van de papierstapel veilig naar binnen.



Nuttige dubbelfunctie

Handmatige toevoer van losse vellen papier tijdens de autofeed-stapelverwerking.



Lock-and-Go functie

Lock-and-Go functie beschermt het in de autofeed-magazijn ingelegde papier voor oneigenlijk gebruik (HSM SECURIO AF350/AF500).



In de standby-modus verbruikt de datavernietiger geen stroom (HSM SECURIO AF100). EcoSmart: Uiterst laag stroomverbruik van 0,1 W in stand-by (vanaf HSM SECURIO AF150).



Datavernietiger HSM SECURIO AF100 met autofeed

De eenvoudige en comfortabele manier voor datavernietiging voor thuis of het kleine kantoor. De datavernietiger met autofeed-papierinvoer vernietigt probleemloos en tijdsbesparend stapels papier tot 100 vel en enkel ingevoerd papier.

- Snijwalsen uit gehard staal met levenslange garantie.
- Handig start-/stop automatische.
- Papierinvoer met bescherming tegen overbelasting vermindert papierophoping.
- Eenvoudig legen van de opvangbak door afneembaar bovengedeelte.
- Geruisarme verwerking minimaliseert geluidsontwikkeling bij de werkplek.
- Vulstandindicatie via zichtvenster.

Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Snijcapaciteit in handmatige toevoer / autofeed* in vellen 80 g/m ²	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed*	Gewicht in kg
2063111	4 x 25	5-6/100	P-4/T-4/E-3/F-1		7

Afmetingen (B x D x H): 375 x 260 x 620 mm, kleur: wit

Leveringsomvang: Speciale snijwalsen olie (50 ml)

*Papierlade automatisch invoer is alleen voor papier



Verbruiksmateriaal

Art.-Nr.	Voor model	Omschrijving
2491111	alle AF-modellen	Vervangingskit voor invoer autofeed
1235997403		Speciale snijwalsen olie (Flesje 250 ml)

Datavernietigers HSM SECURIO met automatische papierinvoer



Tijdsbesparende autofeed-datavernietiging

In het magazijn kunnen papierstapels tot en met 500 vel (afhankelijk van het model) ingelegd en automatisch vernietigd worden.



Nanogrip Technologie

De datavernietiger met autofeed beschikt over een speciaal ontwikkelde invoer- en transportwals met Nanogrip Technologie en trekt blad voor blad van de papierstapel veilig naar binnen.



Nuttige dubbelfunctie

Handmatige toevoer van losse vellen papier tijdens de autofeed-stapelverwerking.



Lock-and-Go functie

Lock-and-Go functie beschermt het in de autofeed-magazijn ingelegde papier voor oneigenlijk gebruik (HSM SECURIO AF350/AF500).



EcoSmart: Uiterst laag stroomverbruik van 0,1 W in stand-by (vanaf HSM SECURIO AF150).



610 W



35 ltr



240 mm



Datavernietiger HSM SECURIO AF150 met autofeed

De eenvoudige en comfortabele manier voor datavernietiging bij de werkplek. De datavernietiger met autofeed-papierinvoer vernietigt probleemloos en tijdsbesparend stapels papier tot 150 vel en enkel ingevoerd papier.

- Snijswalsen uit gehard volstaal.
- Papierinvoer met bescherming tegen overbelasting vermindert papierophoping.
- Geruisarme verwerking minimaliseert geluidsonwikkeling bij de werkplek.
- Multifunctioneel element voor intuïtieve bediening.
- Fotocel voor automatische start/stop.
- Een volle opvangbak wordt optisch aangegeven en de uitneembare bak kan eenvoudig worden geleegd.
- Vulstandindicatie via zichtvenster.
- Op wielen verrijdbaar.

Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Snijcapaciteit in handmatige toevoer / autofeed* in vellen 80 g/m ²	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed*	Gewicht in kg
2083111	4,5 x 30	8-10/150	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		18
2082111	1,9 x 15	6-7/150	P-5/T-5/E-4/F-2		18
2085111	0,78 x 11	5/150	P-6/F-3		19

Afmetingen (B x D x H): 395 x 381 x 740 mm, kleur: wit

Leveringsomvang: Herbruikbare opvangzakken (5 stuks), speciale snijwalsen olie (50 ml)

*Papierlade automatisch invoer is alleen voor papier



610 W



35 ltr



240 mm



Datavernietiger HSM SECURIO AF300 met autofeed

De eenvoudige en comfortabele manier voor datavernietiging bij de werkplek. De datavernietiger met autofeed-papierinvoer vernietigt probleemloos en tijdsbesparend stapels papier tot 300 vel en enkel ingevoerd papier.

- Snijswalsen uit gehard volstaal.
- Papierinvoer met bescherming tegen overbelasting vermindert papierophoping.
- Geruisarme verwerking minimaliseert geluidsonwikkeling bij de werkplek.
- Multifunctioneel element voor intuïtieve bediening.
- Fotocel voor automatische start/stop.
- Een volle opvangbak wordt optisch aangegeven en de uitneembare bak kan eenvoudig worden geleegd.
- Vulstandindicatie via zichtvenster.
- Op wielen verrijdbaar.

Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Snijcapaciteit in handmatige toevoer / autofeed* in vellen 80 g/m ²	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed*	Gewicht in kg
2093121	4,5 x 30	12-14/300	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		18
2092121	1,9 x 15	8-10/300	P-5/T-5/E-4/F-2		18
2095121	0,78 x 11	6/300	P-6/F-3		19

Afmetingen (B x D x H): 395 x 381 x 740 mm, kleur: wit

Leveringsomvang: Herbruikbare opvangzakken (5 stuks), speciale snijwalsen olie (50 ml)

*Papierlade automatisch invoer is alleen voor papier





610 W



35 ltr



240 mm



Datavernietiger HSM SECURIO AF350 met autofeed

De eenvoudige en comfortabele manier voor datavernietiging bij de werkplek. De datavernietiger met autofeed-papierinvoer en afsluitbaar magazijn beschermt ingelegde stapels papier voor oneigenlijk gebruik en vernietigt probleemloos en tijdsbesparend stapels papier tot 350 vel en enkel ingevoerd papier.

- Snijsalzen uit gehard volstaal.
- Papierinvoer met bescherming tegen overbelasting vermindert papierophoping.
- Geruisarme verwerking minimaliseert geluidsontwikkeling bij de werkplek.
- Multifunctioneel element voor intuïtieve bediening.
- Fotocel voor automatische start/stop.
- Een volle opvangbak wordt optisch aangegeven en de uitneembare bak kan eenvoudig worden geleegd.
- Vulstandindicatie via zichtvenster.
- Op wielen verrijdbaar.

Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Snijcapaciteit in handmatige toevoer / autofeed* in vellen 80 g/m ²	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed*	Gewicht in kg
2113111	4,5 x 30	12-14/350	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		19
2112111	1,9 x 15	8-10/350	P-5/T-5/E-4/F-2		19
2115111	0,78 x 11	6/350	P-6/F-3		19

Afmetingen (B x D x H): 395 x 435 x 837 mm, kleur: wit

Leveringsomvang: Herbruikbare opvangzakken (5 stuks), speciale snijwalsen olie (50 ml)

*Papierlade automatisch invoer is alleen voor papier



610 W



82 ltr



240 mm



Datavernietiger HSM SECURIO AF500 met autofeed

De eenvoudige en comfortabele manier voor datavernietiging bij werkgroepen. De datavernietiger met autofeed-papierinvoer en afsluitbaar magazijn beschermt ingelegde stapels papier voor oneigenlijk gebruik en vernietigt probleemloos en tijdsbesparend stapels papier tot 500 vel en enkel ingevoerd papier.

- Snijsalzen uit gehard volstaal.
- Papierinvoer met bescherming tegen overbelasting vermindert papierophoping.
- Geruisarme verwerking minimaliseert geluidsontwikkeling bij de werkplek.
- Multifunctioneel element voor intuïtieve bediening.
- Fotocel voor automatische start/stop.
- Optische weergave en uitschakeling wanneer de opvangbak vol is. Eenvoudig verwijderen en legen van de uittrekbare herbruikbare opvangzak uit de houten onderkast met deur.
- Vulstandindicatie via zichtvenster.
- Op wielen verrijdbaar.

Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Snijcapaciteit in handmatige toevoer / autofeed* in vellen 80 g/m ²	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed*	Gewicht in kg
2103111	4,5 x 30	14-16/500	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		29
2102111	1,9 x 15	9-11/500	P-5/T-5/E-4/F-2		29
2105111	0,78 x 11	6/500	P-6/F-3		30

Afmetingen (B x D x H): 497 x 491 x 1002 mm, kleur: wit

Leveringsomvang: Herbruikbare opvangzakken (5 stuks), Kartonnen doos (1 stuks), speciale snijwalsen olie (50 ml)

*Papierlade automatisch invoer is alleen voor papier



Verbruiksmateriaal

Art.-Nr.	Voor model	Omschrijving
2491111	alle AF-modellen	Vervangingskit voor invoer autofeed
1661995150	AF150 / AF300 / AF350	Herbruikbare opvangzakken (VPE 10 stuks)
1661995050	AF150 / AF300 / AF350	Herbruikbare opvangzakken (VPE 100 stuks)
1330995100	AF500	Herbruikbare opvangzakken (VPE 10 stuks)
1330995000	AF500	Herbruikbare opvangzakken (VPE 100 stuks)
1820995200	AF500	Kartonnen doos (VPE 1 stuk)
1235997403		Speciale snijwalsen olie (Flesje 250 ml)

Aktavernietiger
HSM SECURIODatavernietigers
HSM PureDatavernietigers
HSM shredderHoge capaciteit dataver-
nietigers HSM PowerlineShredder-pers-combinaties
HSM PowerlineMediavernietigers
HSM StoreExVerpakkingsoplopmachines
HSM ProfiPackVerbruiksmateriaal
HSM



Datavernietigers HSM SECURIO voor thuis of het kleine kantoor

Plaatsbesparend, efficiënt en zeker. De C-serie overtuigt door zijn aansprekende compacte design en eenvoudige bediening. Perfect voor datavernietiging op kantoor of thuis.



Geruisarme werking

Geruisarme werking minimaliseert het geluid bij de werkplek.



Anti-papierophoping functie

Papierinvoer met bescherming tegen overbelasting vermindert papierophoping en behoudt de hoge doorvoercapaciteit.



Hoge gebruiksveiligheid

Een lichte druk op het veiligheidselement voorkomt onbedoelde invoer en stopt direct de papiertoevoer.



Start/stop automatische

Bediening is zeer eenvoudig; bij papiertoevoer start het apparaat automatisch en stopt vanzelf na het vernietigen.



In de standby-modus verbruikt de datavernietiger geen stroom (HSM SECURIO C14/C16). EcoSmart: Uiterst laag stroomverbruik van 0,1 W in stand-by (vanaf HSM SECURIO C18).



Datavernietiger HSM SECURIO C14

Plaats besparend, geruisarm en betrouwbaar: de datavernietiger voor het thuishkantoor. Verbruikt geen stroom in de ruststand en overtuigt door hoge gebruikersvriendelijkheid en het moderne design.

- Snijwalsen van gehard staal met levenslange garantie.
- Eenvoudig legen van de opvangbak door afneembaar bovengedeelte.

Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Snijcapaciteit in vellen 80 g/m ²	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed	Gewicht in kg
2250111	3,9	10-12	P-2/T-2/E-2		4
2253111	4 x 25	5-6	P-4/T-4/E-3/F-1		5

Afmetingen (B x D x H): 366 x 258 x 405 mm, kleur: wit

Leveringsomvang: Speciale snijwalsen olie (50 ml) voor snipperuitvoeringe



Verbruiksmateriaal

Art.-Nr.	Omschrijving
1235997403	Speciale snijwalsen olie (Flesje 250 ml)



185 W



25 ltr



225 mm



Datavernietiger HSM SECURIO C16

Klein, elegant en veilig. De perfecte datavernietiger voor particulier gebruik of in het kleine kantoor. Met stalen geharde snijwalsen en door druk bewegend veiligheidselement.

- Snijwalsen van gehard staal met levenslange garantie.
- Eenvoudig legen van de opvangbak door afneembaar bovengedeelte.
- Vulstandindicatie via zichtvenster.



Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Snijcapaciteit in vellen 80 g/m ²	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed	Gewicht in kg
1901111	5,8	15-17	P-2/T-2/E-2		4
1900111	3,9	12-14	P-2/T-2/E-2		4
1902111	4 x 25	6-7	P-4/T-4/E-3/F-1		5

Afmetingen (B x D x H): 366 x 258 x 455 mm, kleur: wit

Leveringsomvang: Speciale snijwalsen olie (50 ml) voor snipperuitvoering



360 W



25 ltr



230 mm



Datavernietiger HSM SECURIO C18

Compact, functioneel en comfortabel. Met snijwalsen van gehard staal en door druk bewegend veiligheidselement. De zeer geruisarme datavernietiger met uitneembare opvanghouder – voor veeleisende gebruikers in de privé omgeving of het thuishkantoor.

- Snijwalsen van gehard staal met levenslange garantie.
- Multifunctioneel element voor intuïtieve bediening.
- Een volle opvangbak wordt optisch aangegeven en de uitneembare bak kan eenvoudig worden geleegd.
- Vulstandindicatie via zichtvenster.



Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Snijcapaciteit in vellen 80 g/m ²	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed	Gewicht in kg
1911121	5,8	17-19	P-2/O-2/T-2/E-2		10
1910121	3,9	13-15	P-2/T-2/E-2		10
1913121	3,9 x 30	8-9	P-4/T-4/E-3/F-1		11
1912121	1,9 x 15	6-7	P-5/T-5/E-4/F-2		11

Afmetingen (B x D x H): 365 x 280 x 542 mm, kleur: wit

Leveringsomvang: Speciale snijwalsen olie (50 ml) voor snipperuitvoering



Verbruiksmateriaal

Art.-Nr.	Omschrijving
1235997403	Speciale snijwalsen olie (Flesje 250 ml)

Aktavernietiger
HSM SECURIODatavernietigers
HSM PureDatavernietigers
HSM shreddstarHoge capaciteit dataver-
nietigers HSM PowerlineShredder-pers-combinaties
HSM PowerlineMediavernietigers
HSM StoreExVerpakkingsoplopmachines
HSM ProfiPackVerbruiksmateriaal
HSM



Datavernietigers HSM SECURIO voor naast de werkplek

Zuinig, betrouwbaar en veelzijdig. De datavernietigers van de B-serie onderscheiden zich door hoge prestaties en maximale functionaliteit. De productreeks biedt datavernietigers voor het gebruik door tot en met 5 personen.



Volstalen snijwalsen

Inductiegeharde volstalen snijwalsen met levenslange garantie, in veiligheidsniveau P-2 tot P-5, zijn ongevoelig voor nietjes en paperclips en garanderen duurzaamheid.



Voor duurloop

De krachtige motor garandeert een hoge snijprestatie en een betrouwbare duurloop.



Hoge gebruiksveiligheid

Het veiligheidselement voorkomt onbedoelde invoer en verhoogt de veiligheid voor de gebruiker.



Start/stop automatische


Bediening is zeer eenvoudig: een geïntegreerde fotocel start het apparaat automatisch bij handmatige papiertoevoer.



EcoSmart: Uiterst laag stroomverbruik van 0,1 W in stand-by.



Voor een constant hoge snijcapaciteit beschikt de onderhoudsvriendelijke datavernietiger optioneel over een externe automatische oliër (vanaf HSM SECURIO B24).



440 W 33 ltr 240 mm

Datavernietiger HSM SECURIO B22

Dataveiligheid gemakkelijk gemaakt! Het krachtige instapmodel van de B-serie voor bij de werkplek. Met start-/stop-automatische en bescherming tegen overbelasting. De opvanghouder kan eenvoudig verwijderd en geleegd worden.

- Geruisarme werking minimaliseert het geluid bij de werkplek.
- Papierinvoer met bescherming tegen overbelasting vermindert papierophoping.
- Multifunctioneel element voor intuïtieve bediening.
- Een volle opvangbak wordt optisch aangegeven en de uitneembare bak kan eenvoudig worden geleegd.
- Vulstandindicatie via zichtvenster.



Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Snijcapaciteit in vellen 80 g/m ²	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed	Gewicht in kg
1831121	5,8	17-19	P-2/O-2/T-2/E-2		11
1830121	3,9	13-15	P-2/T-2/E-2		11
1833121	3,9 x 30	9-11	P-4/T-4/E-3/F-1		13
1832121	1,9 x 15	7-9	P-5/T-5/E-4/F-2		12
1835121	0,78 x 11	4-5	P-6/F-3		12

Afmetingen (B x D x H): 375 x 310 x 600 mm, kleur: wit

Leveringsomvang: Herbruikbare opvangzakken (5 stuks), speciale snijwalsen olie (50 ml) voor snipperuitvoeringen



Verbruiksmateriaal

Art.-Nr.	Voor model	Omschrijving
1661995150	B22	Herbruikbare opvangzakken (VPE 10 stuks)
1661995050	B22	Herbruikbare opvangzakken (VPE 100 stuks)
1235997403		Speciale snijwalsen olie (Flesje 250 ml)



610 W



35 ltr



240 mm



Datavernietiger HSM SECURIO B24

Voor meer databeveiliging met modern design. De geruisarme datavernietiger met anti-papier-ophopingsfunctie en krachtige aandrijfcomponenten is geschikt voor duurloop. Aanbevolen voor inzet naast de werkplek.

- Geruisarme werking minimaliseert het geluid bij de werkplek.
- Papierinvoer met bescherming tegen overbelasting vermindert papierophoping.
- Multifunctioneel element voor intuïtieve bediening.
- Op wieltjes verrijdbaar.
- Een volle opvangbak wordt optisch aangegeven en de uitneembare bak kan eenvoudig worden geleegd.
- Vulstandindicatie via zichtvenster.



Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Snijcapaciteit in vellen 80 g/m ²	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed	Gewicht in kg
1781111	5,8	25-27	P-2/O-2/T-2/E-2		15
1780111	3,9	19-21	P-2/O-2/T-2/E-2		15
1783111	4,5 x 30	14-16	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		19
1782111	1,9 x 15	9-11	P-5/T-5/E-4/F-2		16
1785111	0,78 x 11	6	P-6/F-3		21
1784111	1 x 5	4	P-7/F-3		21

Afmetingen (B x D x H): 395 x 317 x 605 mm, kleur: wit

Leveringsomvang: Herbruikbare opvangzakken (5 stuks), speciale snijwalsen olie (50 ml) voor snipperuitvoeringen



610 W



55 ltr



310 mm



Datavernietiger HSM SECURIO B26

Dataveiligheid op het hoogste niveau. Dankzij het lichtlopende en krachtige snijwerk is deze datavernietiger vooral geschikt voor datavernietiging bij de werkplek of voor kleine werkgroepen.

- Geruisarme werking minimaliseert het geluid bij de werkplek.
- Papierinvoer met bescherming tegen overbelasting vermindert papierophoping.
- Multifunctioneel element voor intuïtieve bediening.
- Praktisch uitneembaar en legen van de uittrekbare meervoudig te gebruiken opvangzak.
- Hoogwaardig, robuust en mobiel dankzij de houten onderkast op wieltjes.
- Vulstandindicatie via zichtvenster.



Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Snijcapaciteit in vellen 80 g/m ²	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed	Gewicht in kg
1801111	5,8	25-27	P-2/O-2/T-2/E-2		24
1800111	3,9	19-21	P-2/O-2/T-2/E-2		24
1803111	4,5 x 30	14-16	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		26
1802111	1,9 x 15	9-11	P-5/T-5/E-4/F-2		27
1805111	0,78 x 11	6	P-6/F-3		28
1804111	1 x 5	4	P-7/F-3		28

Afmetingen (B x D x H): 497 x 397 x 676 mm, kleur: wit

Leveringsomvang: Herbruikbare opvangzakken (5 stuks), speciale snijwalsen olie (50 ml) voor snipperuitvoeringen



Optie

Art.-Nr.	Voor model	Omschrijving
Art.-Nr. + O	B24 / B26, alle snipperuitvoeringen	Automatische olie-voorziening voor het snijwerk, 250 ml

Verbruiksmateriaal

Art.-Nr.	Voor model	Omschrijving
1661995150	B24	Herbruikbare opvangzakken (VPE 10 stuks)
1661995050	B24	Herbruikbare opvangzakken (VPE 100 stuks)
1330995100	B26	Herbruikbare opvangzakken (VPE 10 stuks)
1330995000	B26	Herbruikbare opvangzakken (VPE 100 stuks)
1235997403		Speciale snijwalsen olie (Flesje 250 ml)

Aktavernietiger
HSM SECURIODatavernietigers
HSM PureDatavernietigers
HSM shreddstarHoge capaciteit dataver-
nietigers HSM PowerlineShredder-pers-combinaties
HSM PowerlineMediavernietigers
HSM StoreExVerpakkingsoplopmachines
HSM ProfiPackVerbruiksmateriaal
HSM

Datavernietigers HSM SECURIO voor naast de werkplek



Volstalen snijwalsen

Inductiegeharde volstalen snijwalsen met levenslange garantie, in veiligheidsniveau P-2 tot P-5, zijn ongevoelig voor nietjes en paperclips en garanderen duurzaamheid.



Voor duurloop

De krachtige motor garandeert een hoge snijprestatie en een betrouwbare duurloop.




Hoge gebruiksveiligheid

Het veiligheidselement voorkomt onbedoelde invoer en verhoogt de veiligheid voor de gebruiker.



Start/stop automatische

Bediening is zeer eenvoudig: een geïntegreerde fotocel start het apparaat automatisch bij handmatige papiertoevoer.

 EcoSmart: Uiterst laag stroomverbruik van 0,1 W in stand-by.

 Voor een constant hoge snijcapaciteit beschikt de onderhoudsvriendelijke datavernietiger optioneel over een externe automatische oliër.



610 W 82 ltr 310 mm

Datavernietiger HSM SECURIO B32

Hoogwaardige materialen, bewezen kwaliteit – de betrouwbare veiligheidspartner naast de werkplek. Met een invoerbreedte van 310 mm vernietigt de datavernietiger moeiteloos papier in DIN A3 formaat. Het perfecte apparaat voor werkgroepen.

- Geruisarme werking minimaliseert het geluid bij de werkplek.
- Papierinvoer met bescherming tegen overbelasting vermindert papierophoping.
- Veiligheidselement verhindert onbedoelde invoer.
- Multifunctioneel element voor intuïtieve bediening.
- Praktisch uitneembaar en legen van de uittrekbare meervoudig te gebruiken opvangzak.
- Herbruikbare kartonnen doos kan gebruikt als opvangbak.
- Hoogwaardig, robuust en mobiel dankzij de houten onderkast op wieltjes.
- Vulstandindicatie via zichtvenster.



Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Snijcapaciteit in vellen 80 g/m ²	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed	Gewicht in kg
1821111	5,8	25-27	P-2/O-2/T-2/E-2		26
1820111	3,9	19-21	P-2/O-2/T-2/E-2		26
1823111	4,5 x 30	14-16	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		27
1822111	1,9 x 15	9-11	P-5/T-5/E-4/F-2		27
1825111	0,78 x 11	6	P-6/F-3		27
1824111	1 x 5	4	P-7/F-3		27

Afmetingen (B x D x H): 497 x 398 x 793 mm, kleur: wit

Leveringsomvang: Herbruikbare opvangzakken (5 stuks), Kartonnen doos (1 stuks), speciale snijwalsen olie (50 ml) voor snipperuitvoeringen



Optie

Art.-Nr.	Voor model	Omschrijving
Art.-Nr. + O	B32, alle snipperuitvoeringen	Automatische olie-voorziening voor het snijwerk, 250 ml

Verbruiksmateriaal

Art.-Nr.	Voor model	Omschrijving
1330995100	B32	Herbruikbare opvangzakken (VPE 10 stuks)
1330995000	B32	Herbruikbare opvangzakken (VPE 100 stuks)
1820995200	B32	Kartonnen doos (VPE 1 stuk)
1235997403		Speciale snijwalsen olie (Flesje 250 ml)



Datavernietigers HSM SECURIO voor grote kantoorruimtes

Elegant, betrouwbaar en prestatiegericht. De datavernietigers van de B-serie met groot opvangvolume onderscheiden zich door een robuuste bouwwijze bij maximale functionaliteit. De productreeks biedt datavernietigers voor het gebruik door tot en met 8 personen.



Volstalen snijwalsen

Inductiegeharde volstalen snijwalsen met levenslange garantie, in veiligheidsniveau P-2 tot P-5, zijn ongevoelig voor nietjes en paperclips en garanderen duurzaamheid.



Voor duurloop

De krachtige motor garandeert een hoge snijprestatie en een betrouwbare duurloop.



Hoge gebruiksveiligheid

Het veiligheidselement voorkomt onbedoelde invoer en verhoogt de veiligheid voor de gebruiker.



Praktisch te legen

Na het openen van de deur kan de meervoudig te gebruiken opvangzak eenvoudig verwijderd en geleegd worden.



EcoSmart: Uiterst laag stroomverbruik van 0,1 W in stand-by.



Voor een constant hoge snijcapaciteit beschikt de onderhoudsvriendelijke datavernietiger optioneel over een externe automatische oliër.



Datavernietiger HSM SECURIO B34

Deze eerste klas datavernietiger met elegant design zorgt voor dataveiligheid in kantoorruimtes. Vernietigt dankzij de krachtige aandrijving betrouwbaar en geruisarm de te vernietigende datahoeveelheden voor tot en met 8 personen.

- Geruisarme werking minimaliseert het geluid bij de werkplek.
- Multifunctioneel element voor intuïtieve bediening.
- Papierinvoer met bescherming tegen overbelasting vermindert papierophoping.
- Fotocel voor automatische start/stop.
- Herbruikbare kartonnen doos kan gebruikt als opvangbak.
- Hoogwaardig, robuust en mobiel dankzij de houten onderkast op wieltjes.
- Vulstandindicatie via zichtvenster.

Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Snijcapaciteit in vellen 80 g/m ²	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed	Gewicht in kg
1841111	5,8	30-32	P-2/O-2/T-2/E-2		35
1840111	3,9	25-27	P-2/O-2/T-2/E-2		35
1843111	4,5 x 30	20-22	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		42
1842111	1,9 x 15	13-15	P-5/T-5/E-4/F-2		42
1845111	0,78 x 11	8	P-6/F-3		42
1844111	1 x 5	5	P-7/F-3		42

Afmetingen (B x D x H): 541 x 439 x 845 mm, kleur: wit

Leveringsomvang: Herbruikbare opvangzakken (5 stuks), Kartonnen doos (1 stuks), speciale snijwalsen olie (50 ml) voor snipperuitvoeringen



Optie

Art.-Nr.	Voor model	Omschrijving
Art.-Nr. + O	B34, alle snipperuitvoeringen	Automatische olie-voorziening voor het snijwerk, 250 ml

Verbruiksmateriaal

Art.-Nr.	Voor model	Omschrijving
1410995100	B34	Herbruikbare opvangzakken (VPE 10 stuks)
1410995000	B34	Herbruikbare opvangzakken (VPE 100 stuks)
1840995200	B34	Kartonnen doos (VPE 1 stuk)
1235997403		Speciale snijwalsen olie (Flesje 250 ml)

Datavernietigers HSM SECURIO voor grote kantoorruimtes



Volstalen snijwalsen

Inductiegeharde volstalen snijwalsen met levenslange garantie, in veiligheidsniveau P-2 tot P-5, zijn ongevoelig voor nietjes en paperclips en garanderen duurzaamheid.



Voor duurloop

De krachtige motor garandeert een hoge snijprestatie en een betrouwbare duurloop.



Hoge gebruiksveiligheid

Het veiligheidselement voorkomt onbedoelde invoer en verhoogt de veiligheid voor de gebruiker.



Praktisch te legen

Na het openen van de deur kan de meervoudig te gebruiken opvangzak eenvoudig verwijderd en geleegd worden.



EcoSmart: Uiterst laag stroomverbruik van 0,1 W in stand-by.



Voor een constant hoge snijcapaciteit beschikt de onderhoudsvriendelijke datavernietiger optioneel over een externe automatische oliër.



700 W



130 ltr



400 mm



Datavernietiger HSM SECURIO B35

Voor meer dataveiligheid bij de werkplek. De uitstekende datavernietiger met invoerbreedte van 400 mm voor de professionele datavernietiging in kantoorruimtes tot en met 8 personen.

- Geruisarme werking minimaliseert het geluid bij de werkplek.
- Papierinvoer met bescherming tegen overbelasting vermindert papierophoping.
- Herbruikbare kartonnen doos kan gebruikt als opvangbak.
- Multifunctioneel element voor intuïtieve bediening.
- Fotocel voor automatische start/stop.
- Hoogwaardig, robuust en mobiel dankzij de houten onderkast op wieltjes.
- Vulstandindicatie via zichtvenster.



Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Snijcapaciteit in vellen 80 g/m ²	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed	Gewicht in kg
1921111	5,8	35-37	P-2/O-2/T-2/E-2		48
1920111	3,9	26-28	P-2/O-2/T-2/E-2		48
1923111	4,5 x 30	21-22	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		54
1922111	1,9 x 15	14-15	P-5/T-5/E-4/F-2		53
1925111	0,78 x 11	9	P-6/F-3		54
1924111	1 x 5	5	P-7/F-3		54

Afmetingen (B x D x H): 620 x 525 x 870 mm, kleur: wit

Leveringsomvang: Herbruikbare opvangzakken (5 stuks), Kartonnen doos (1 stuks), speciale snijwalsen olie (50 ml) voor snipperuitvoeringen



Optie

Art.-Nr.	Voor model	Omschrijving
Art.-Nr. + O	B35, alle snipperuitvoeringen	Automatische olie-voorziening voor het snijwerk, 250 ml

Verbruiksmateriaal

Art.-Nr.	Voor model	Omschrijving
1442995110	B35	Herbruikbare opvangzakken (VPE 10 stuks)
1442995000	B35	Herbruikbare opvangzakken (VPE 100 stuks)
1920995200	B35	Kartonnen doos (VPE 1 stuk)
1235997403		Speciale snijwalsen olie (Flesje 250 ml)



Datavernietigers HSM SECURIO voor op de afdeling

Datavernietiging op het hoogste niveau. De datavernietigers van de Professionele serie overtuigen door het innovatieve aandrijvings- en bedieningsconcept IntelligentDrive – tot wel 40 % meer prestatie, intelligente voorkoming van papierophoping en een gereduceerd geluidsniveau. Perfect geschikt voor grotere werkgroepen tot en met 15 personen.




Druktoetsdisplay

Intuïtieve bediening en menunavigatie via het duidelijke 4,3" druktoetsdisplay.



IntelligentDrive

Innovatieve aandrijvings- en bedieningsconcept IntelligentDrive biedt de bedieningsoptie Silent, Standard en Performance voor een efficiënte en comfortabele datavernietiging.



45 dB(A)
in Silent Mode

Superstil

U zult versteld staan! Deze datavernietiger is in de stille modus tot 30 % stiller dan in de standaardmodus – waardoor dit vervult onze stilste datavernietiger is!



Intelligent voorkomen van papierophoping

Het apparaat signaleert vroegtijdig of er teveel papier is ingevoerd en reageert daar zelfstandig op.



EcoSmart: Uiterst laag stroomverbruik van 0,1 W in stand-by.



Datavernietigers in snipperuitvoering beschikken over een **geïntegreerde automatische oliër**. Dit garandeert een constante hoge snijprestatie.



1000 W 145 ltr 330 mm

Datavernietiger HSM SECURIO P36i

Professionele datavernietiging van buitengewone klasse! Deze datavernietiger overtuigt door het innovatieve aandrijvings- en bedieningsconcept IntelligentDrive met touchdisplay. Perfect geschikt voor grote werkgroepen tot en met 15 personen.

- Snijwalsen uit gehard volstaal.
- Krachtige motor maakt duurloop mogelijk.
- Bij indrukken van het veiligheidselement schakelt het apparaat automatisch uit.
- Praktisch uitneembaar en legen van de uittrekbare meer-voudig te gebruiken opvangzak.
- Fotocel voor automatische start/stop.
- Herbruikbare kartonnen doos kan gebruikt als opvangbak.
- Hoogwaardig, robuust en mobiel dankzij de houten onderkast op wieltjes.
- Vulstandindicatie via zichtvenster.



Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Snijcapaciteit in vellen 80 g/m ²	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed	Gewicht in kg
1851121	5,8	43-45	P-2/O-2/T-2/E-2		64
1850121	3,9	34-36	P-2/O-2/T-2/E-2		64
1853121	4,5 x 30	27-29	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		68
1852121	1,9 x 15	16-18	P-5/O-4/T-5/E-4/F-2		68
1855121	0,78 x 11	11-13	P-6/T-6/E-5/F-3		68
1854121	1 x 5	8	P-7/F-3		68

Afmetingen (B x D x H): 580 x 550 x 1020 mm, kleur: wit

Leveringsomvang: Herbruikbare opvangzakken (5 stuks), Kartonnen doos (1 stuks), speciale snijwalsen olie (250 ml) voor snipperuitvoeringen



Optie en verbruiksmateriaal zie HSM SECURIO P40i op pagina 29

Datavernietigers HSM SECURIO voor op de afdeling



Druktoetsdisplay

Intuïtieve bediening en menunavigatie via het duidelijke 4,3" druktoetsdisplay.



IntelligentDrive

Innovatieve aandrijvings- en bedieningsconcept IntelligentDrive biedt de bedieningsoptie Silent, Standard en Performance voor een efficiënte en comfortabele datavernietiging.



45 dB(A)
in Silent Mode

Superstil

U zult versteld staan! Deze datavernietiger is in de stille modus tot 30 % stiller dan in de standaardmodus – waardoor dit veruit onze stilste datavernietiger is!




Intelligent voorkomen van papierophoping

Het apparaat signaleert vroegtijdig of er teveel papier is ingevoerd en reageert daar zelfstandig op.



EcoSmart: Uiterst laag stroomverbruik van 0,1 W in stand-by.



Datavernietigers in snipperuitvoering beschikken over een **geïntegreerde automatische oliër**. Dit garandeert een constante hoge snijprestatie.



1300 W 145 ltr 330 mm

Datavernietiger HSM SECURIO P40i

Krachtige datavernietiger voor hoge snijprestaties. Deze shredder overtuigt door het innovatieve aandrijvings- en bedieningsconcept IntelligentDrive met touchdisplay. Perfect geschikt voor grote hoeveelheden papier op afdelingen tot en met 15 personen.

- Snijwalsen uit gehard volstaal.
- Krachtige motor maakt duurloop mogelijk.
- Bij indrukken van het veiligheidselement schakelt het apparaat automatisch uit.
- Fotocel voor automatische start/stop.
- Praktisch uitneembaar en legen van de uittrekbare meervoudig te gebruiken opvangzak.
- Herbruikbare kartonnen doos kan gebruikt als opvangbak.
- Hoogwaardig, robuust en mobiel dankzij de houten onderkast op wieltjes.
- Vulstandindicatie via zichtvenster.



Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Snijcapaciteit in vellen 80 g/m ²	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed	Gewicht in kg
1881121	5,8	56-58	P-2/O-2/T-2/E-2		67
1880121	3,9	44-46	P-2/O-2/T-2/E-2		67
1883121	4,5 x 30	34-36	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		72
1882121	1,9 x 15	19-21	P-5/O-4/T-5/E-4/F-2		72
1885121	0,78 x 11	13-15	P-6/T-6/E-5/F-3		72
1884121	1 x 5	9	P-7/F-3		72

Afmetingen (B x D x H): 580 x 550 x 1020 mm, kleur: wit

Leveringsomvang: Herbruikbare opvangzakken (5 stuks), Kartonnen doos (1 stuks), speciale snijwalsen olie (250 ml) voor snipperuitvoeringen


Let op: De datavernietigers met snippers 4,5 x 30 mm en 1,9 x 15 mm maken deel uit van het voorraadprogramma met de optie "Apart cd-snijunit (4 x 7 mm)", levertijd: 1-2 dagen. Te bestellen als Art.-Nr. + C.

Deze optie maakt de datavernietigers HSM SECURIO P36i / P40i / P44i nog veiliger

+ Optie + C
Apart cd-snijwerk
(4 x 7 mm)



+ Optie + M
Apart OMDD cd-snijwerk
(2 x 2 mm)



Apart cd-/OMDD cd-snijwerk

De datavernietigers uit de HSM SECURIO P-serie met de optie snijwerk voor cd's en OMDD hebben een aparte opvangbak. Hierdoor kunt u het versnipperde materiaal naar soort scheiden en afvoeren.





1900 W



205 ltr



400 mm



Datavernietiger HSM SECURIO P44i

De top datavernietiger van de HSM SECURIO P-serie met IntelligentDrive en touchdisplay. Deze krachtpatser met 205 liter opvangcapaciteit verwerkt betrouwbaar grote hoeveelheden papier en is zodoende perfect geschikt voor op de afdeling.

- Snijwalsen uit gehard volstaal.
- Krachtige motor maakt duurloop mogelijk.
- Bij indrukken van het veiligheidselement schakelt het apparaat automatisch uit.
- Fotocel voor automatische start/stop.
- Praktisch uitneembaar en legen van de uittrekbare meervoudig te gebruiken opvangzak.
- Herbruikbare kartonnen doos kan gebruikt als opvangbak.
- Hoogwaardig, robuust en mobiel dankzij de houten onderkast op wieltjes.
- Vulstandindicatie via zichtvenster.



Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Snijcapaciteit in vellen 80 g/m	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed	Gewicht in kg
1871121	5,8	77-79	P-2/O-2/T-2/E-2		105
1870121	3,9	61-63	P-2/O-2/T-2/E-2		105
1873121	3,9 x 40	43-45	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		105
1872121	1,9 x 15	25-27	P-5/O-4/T-5/E-4/F-2		105
1875121	0,78 x 11	17-19	P-6/T-6/E-5/F-3		105
1874121	1 x 5	11	P-7/F-3		105

Afmetingen (B x D x H): 700 x 592 x 1105 mm, kleur: wit

Leveringsomvang: Herbruikbare opvangzakken (5 stuks), Kartonnen doos (1 stuks), speciale snijwalsen olie (250 ml) voor snipperuitvoeringen



Optie

Art.-Nr.	Voor model	Omschrijving	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)
Art.-Nr. + C	P36i / P40i / P44i, varianten in snijgrootte 4,5 x 30 mm, 3,9 x 40 mm en 1,9 x 15 mm	Apart cd-snijwerk (4 x 7 mm)	O-4/T-5/E-4
Art.-Nr. + M	P36i / P40i / P44i, varianten in snijgrootte 0,78 x 11 mm en 1 x 5 mm	Apart OMDD cd-snijwerk (2 x 2 mm)	O-6/T-6/E-5
Art.-Nr. + N	P36i / P40i / P44i, varianten in snijgrootte 0,78 x 11 mm en 1 x 5 mm	Apart OMDD cd-snijwerk (2 x 2 mm) en metaalherkenning	O-6/T-6/E-5

Verbruiksmateriaal

Art.-Nr.	Voor model	Omschrijving
1442995110	P36i / P40i	Herbruikbare opvangzakken (VPE 10 stuks)
1442995000	P36i / P40i	Herbruikbare opvangzakken (VPE 100 stuks)
1850995200	P36i / P40i	Kartonnen doos (VPE 1 stuk)
1452995000	P44i	Herbruikbare opvangzakken (VPE 25 stuks)
1870995200	P44i	Kartonnen doos (VPE 1 stuk)
1235997403		Speciale snijwalsen olie (Flesje 250 ml)



Option + N OMDD cd-snijwerk (2 x 2 mm) en metaalherkenning

De datavernietiger is optioneel uitgerust met een functie voor de herkenning van metaal. De automatische uitschakeling voorkomt beschadiging aan het snijwerk door paperclips of andere metalen onderdelen.

Aktavernietiger
HSM SECURIODatavernietigers
HSM PureDatavernietigers
HSM shredderHoge capaciteit dataver-
nietigers HSM PowerlineShredder-pers-combinaties
HSM PowerlineMediavernietigers
HSM StoreXVerpakkingsoplopmachines
HSM ProfiPackVerbruiksmateriaal
HSM

HSM – Mijn datavernietiger.

Iedereen heeft een goede reden om oude documenten te vernietigen. De student die aan zijn eerste baan begint en zich wil ontdoen van oude opleidings- of studiedocumenten, de medewerker die eindelijk aan de slag gaat als zelfstandig ondernemer en zijn bedrijfsplan wil beschermen of de vakman

die oude offertes, aankoopbonnen en facturen op een veilige manier wil vernietigen. Iedereen heeft een geschikte datavernietiger nodig. HSM heeft voor iedereen het juiste apparaat!



HSM – Mijn datavernietiger.




Omdat discretie essentieel is.

Frank J., belastingadviseur

Vind de datavernietiger die bij u past!




Vernietigen in plaats van weggooien. Met HSM datavernietigers.



Waarom overkomt dat nou net mij?
Ik heb ontwerpen bij het oudpapier weggegooid. Jaren later heb ik de door mij ontworpen meubelstukken in een meubelzaak aangetroffen. Dat overkomt mij nooit meer! Voortaan belanden al mijn ontwerpen en tekeningen direct in een HSM datavernietiger.

Waarom overkomt dat nou net mij?
Bij een routinecontrole door onze functionaris voor gegevensbescherming werd geconstateerd, dat onze processen niet voldeden aan de AVG/GDPR. Dat overkomt mij nooit meer! Voortaan belanden alle, niet meer benodigde, documenten met vertrouwelijke informatie over medewerkers direct in een HSM datavernietiger.



www.hsm.eu/gegevensbescherming



Datavernietigers HSM Pure

De innovatieve datavernietiger-lijn HSM Pure is niet alleen dankzij de bewezen kwaliteit “Made in Germany” en degelijke bouwtechniek het toppunt van betrouwbaarheid, maar overtuigt door het tijdloze moderne design en de eenvoudige bediening. Een optimale verbinding tussen traditie en heden – als compact apparaat naast de werkplek of als prestatie-gerichte datavernietiger voor hele groepen gebruikers en op afdelingen. Datavernietigers van de HSM Pure lijn zijn perfecte partners inzake databeveiliging.

5

year
warranty

5 Jaar garantie op de datavernietigers HSM Pure.



cutting roller
warranty

Garantie op stalen snijwalsen voor de volledige levensduur van de datavernietigers HSM Pure. Deze snijwalsen zijn ongevoelig voor nietjes en paperclips.



Made in
Germany


HSM produceert de productlijn HSM Pure in Duitsland.



Datavernietigers HSM Pure voor thuis of het kleine kantoor

Ongelooflijk compact. Zonder uitzondering krachtvol.

De datavernietigers HSM Pure voor thuis of het kleine kantoor. Voor personen, die vertrouwelijke documenten direct naast de werkplek vernietigen.



Geruisarme werking

Geruisarme werking minimaliseert het geluid bij de werkplek.



Start-/stop automatische

Bediening is zeer eenvoudig: bij papiertoevoer start het apparaat automatisch en stopt vanzelf na het vernietigen.



Anti-papierophoping functie

Papierinvoer met bescherming tegen overbelasting vermindert papierophoping en behoudt de hoge doorvoercapaciteit.



Hoge gebruiksveiligheid

Een lichte druk op het veiligheidselement voorkomt onbedoelde invoer en stopt direct de papiertoevoer.



De standby-functie zorgt voor een hoge energiebesparing wanneer de datavernietiger niet in gebruik is.



160 W

20 ltr

225 mm

Datavernietiger HSM Pure 120

Databeveiliging begint op de werkplek. De compacte datavernietiger vernietigt persoonsgerichte reclame, allerlei correspondentie, kwitanties en betalingsbewijzen op betrouwbare en veilige wijze.

- Snijwalsen uit gehard staal met levenslange garantie.
- Eenvoudig legen van de opvanghouder door afneembaar bovengedeelte.

Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Snijcapaciteit in vellen 80 g/m ²	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed	Gewicht in kg
2310111	3,9	10-12	P-2/T-2/E-2		4
2313111	4 x 25	5-6	P-4/T-4/E-3/F-1		5

Afmetingen (B x D x H): 366 x 258 x 415 mm, kleur: wit

Leveringsomvang: Speciale snijwalsen olie (50 ml) voor snipperuitvoeringe



Verbruiksmateriaal

Art.-Nr.	Omschrijving
1235997403	Speciale snijwalsen olie (Flesje 250 ml)



185 W



25 ltr



225 mm



Datavernietiger HSM Pure 220

Voor meer databeveiliging bij de werkplek of in het kleinere kantoor. De datavernietiger met robuuste snijwalsen is ongevoelig voor nietjes en paperclips en vernietigt zelfs magnetische- en klantenkaarten in een mum van tijd.

- Snijwalsen uit gehard staal met levenslange garantie.
- Eenvoudig legen van de opvanghouder door afneembaar bovengedeelte.

Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Snijcapaciteit in vellen 80 g/m ²	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed	Gewicht in kg
2320111	3,9	12-14	P-2/T-2/E-2		4
2323111	4 x 25	6-7	P-4/T-4/E-3/F-1		5

Afmetingen (B x D x H): 366 x 258 x 466 mm, kleur: wit

Leveringsomvang: Speciale snijwalsen olie (50 ml) voor snipperuitvoeringe



360 W



25 ltr



230 mm



Datavernietiger HSM Pure 320

Een verrijking voor het kantoor. Deze tijdloze moderne datavernietiger is geruisarm en past perfect naast de werkplek. Met levenslange garantie op de robuuste stalen snijwalsen en energiebesparend management voor stand-by.

- Snijwalsen uit gehard staal met levenslange garantie.
- Automatische uitschakeling als de opvangbak vol is.
- Uitneembare opvangbak voor eenvoudig legen.
- Vulstandindicatie via zichtvenster.

Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Snijcapaciteit in vellen 80 g/m ²	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed	Gewicht in kg
2331121	5,8	17-19	P-2/O-2/T-2/E-2		10
2330121	3,9	13-15	P-2/T-2/E-2		10
2333121	3,9 x 30	8-9	P-4/T-4/E-3/F-1		11

Afmetingen (B x D x H): 365 x 255 x 556 mm, kleur: wit

Leveringsomvang: Speciale snijwalsen olie (50 ml) voor snipperuitvoeringe



Verbruiksmateriaal

Art.-Nr.	Omschrijving
1235997403	Speciale snijwalsen olie (Flesje 250 ml)

Aktenvernietiger
HSM SECURIODatavernietigers
HSM PureDatavernietigers
HSM shreddstarHoge capaciteit dataver-
nietigers HSM PowerlineShredder-pers-combinaties
HSM PowerlineMediavernietigers
HSM StoreExVerpakkingsoplopmachines
HSM ProfiPackVerbruiksmateriaal
HSM



Datavernietigers HSM Pure voor de werkplek

Simpel elegant. Absoluut veilig. De datavernietigers HSM Pure voor de werkplek. Voor professionele gebruikers, die belangrijke zakelijke documenten of persoonsgebonden data in het kantoor of in kleinere werkgroepen vernietigen.



Volstalen snijwalsen

Inductiegeharde volstalen snijwalsen met levenslange garantie zijn ongevoelig voor nietjes en paperclips en garanderen duurzaamheid.



Voor stille duurloop

De krachtige motor staat garant voor hoge snijcapaciteit en betrouwbare duurloop.



Eenvoudig te legen

Uitneembare opvangbak voor eenvoudig legen (HSM Pure 420). Eenvoudig legen dankzij de hoogwaardige houten onderkast met deur en uittrekbare herbruikbare opvangzak (vanaf HSM Pure 530).



Hoge gebruiksveiligheid

Een lichte druk op het veiligheidselement voorkomt onbedoelde invoer en stopt direct de papieroefvoer.



De standby-functie zorgt voor een hoge energiebesparing wanneer de datavernietiger niet in gebruik is.



610 W 35 ltr 240 mm

Datavernietiger HSM Pure 420

Als gemaakt voor de dagelijkse kantoor dag. De datavernietiger met krachtige motor en geruisarme duurloop vernietigt zelfs eenvoudig en betrouwbaar grotere papierhoeveelheden naast de werkplek.

- Papierinvoer met bescherming tegen overbelasting vermindert papierophoping.
- Fotocel voor automatische start/stop.
- Op wieltjes verrijdbaar.
- Automatische uitschakeling als de opvangbak vol is.
- Vulstandindicatie via zichtvenster.

Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Snijcapaciteit in vellen 80 g/m ²	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed	Gewicht in kg
2341111	5,8	22-24	P-2/O-2/T-2/E-2		18
2340111	3,9	17-19	P-2/O-2/T-2/E-2		18
2343111	4,5 x 30	13-15	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		21
2342111	1,9 x 15	9-11	P-5/T-5/E-4/F-2		21

Afmetingen (B x D x H): 397 x 293 x 621 mm, kleur: wit

Leveringsomvang: Herbruikbare opvangzakken (5 stuks), speciale snijwalsen olie (50 ml) voor snipperuitvoeringen



Verbruiksmateriaal

Art.-Nr.	Voor model	Omschrijving
1661995150	420	Herbruikbare opvangzakken (VPE 10 stuks)
1661995050	420	Herbruikbare opvangzakken (VPE 100 stuks)
1235997403		Speciale snijwalsen olie (Flesje 250 ml)



610 W



80 ltr



300 mm



Datavernietiger HSM Pure 530

Perfekte verrijdbare datavernietiger voor kleinere werkgroepen. Veeleisende gebruikers waarderen de optimaal op elkaar afgestemde snijwerkcomponenten, het grote opvangvolume en de geruisarme datavernietiging, voor papier tot en met DIN A3 in duurloop.

- Papierinvoer met bescherming tegen overbelasting vermindert papierophoping.
- Fotocel voor automatische start/stop.
- Automatische uitschakeling als de opvangbak vol is.
- Op wieltjes verrijdbaar.

Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Snijcapaciteit in vellen 80 g/m ²	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed	Gewicht in kg
2351111	5,8	25-27	P-2/O-2/T-2/E-2		27
2350111	3,9	19-21	P-2/O-2/T-2/E-2		27
2353111	4,5 x 30	14-16	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		30
2352111	1,9 x 15	9-11	P-5/T-5/E-4/F-2		30

Afmetingen (B x D x H): 497 x 362 x 716 mm, kleur: wit

Leveringsomvang: Herbruikbare opvangzakken (5 stuks), speciale snijwalsen olie (50 ml) voor snipperuitvoeringen



700 W



130 ltr



310 mm



Datavernietiger HSM Pure 630

Degelijke en betrouwbare datavernietiger met opvangvolume voor grotere werkgroepen. De krachtige motor met bescherming tegen overbelasting vernietigt in duurloop veilig en betrouwbaar documenten, klanten- en creditkaarten.

- Papierinvoer met bescherming tegen overbelasting vermindert papierophoping.
- Fotocel voor automatische start/stop.
- Automatische uitschakeling als de opvangbak vol is.
- Op wieltjes verrijdbaar.

Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Snijcapaciteit in vellen 80 g/m ²	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed	Gewicht in kg
2360111	3,9	26-28	P-2/O-2/T-2/E-2		43
2363111	4,5 x 30	20-22	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		48
2362111	1,9 x 15	13-15	P-5/T-5/E-4/F-2		48

Afmetingen (B x D x H): 538 x 487 x 889 mm, kleur: wit

Leveringsomvang: Herbruikbare opvangzakken (5 stuks), speciale snijwalsen olie (50 ml) voor snipperuitvoeringen



Verbruiksmateriaal

Art.-Nr.	Voor model	Omschrijving
1330995100	530	Herbruikbare opvangzakken (VPE 10 stuks)
1330995000	530	Herbruikbare opvangzakken (VPE 100 stuks)
1442995110	630	Herbruikbare opvangzakken (VPE 10 stuks)
1442995000	630	Herbruikbare opvangzakken (VPE 100 stuks)
1235997403		Speciale snijwalsen olie (Flesje 250 ml)

Aktenvernietiger
HSM SECURIODatavernietigers
HSM PureDatavernietigers
HSM shreddstarHoge capaciteit dataver-
nietigers HSM PowerlineShredder-pers-combinaties
HSM PowerlineMediavernietigers
HSM StoreExVerpakkingsoplopmachines
HSM ProfiPackVerbruiksmateriaal
HSM



Datavernietigers HSM Pure voor de afdeling

Overtuigend krachtig. Ongelooflijk zuinig. De datavernietigers HSM Pure voor de afdeling. Voor veel gebruikers, die vaak en regelmatig grotere hoeveelheden aan datadragers met gevoelige, zakelijke en of vertrouwelijke informatie verwerken en ter plaatse vernietigen.



Volstalen snijwalsen

Inductiegeharde volstalen snijwalsen met levenslange garantie zijn ongevoelig voor nietjes en paperclips en garanderen duurzaamheid.



Voor stille duurloop

De krachtige motor staat garant voor hoge snijcapaciteit en betrouwbare duurloop.



Eenvoudig te legen

Eenvoudig legen dankzij de hoogwaardige houten onderkast met deur en uittrekbare herbruikbare opvangzak. De datavernietiger is eenvoudig en gemakkelijk op wieltjes verrijdbaar.



Hoge gebruiksveiligheid

Een lichte druk op het veiligheidselement voorkomt onbedoelde invoer en stopt direct de papieroetvoer.



De standby-functie zorgt voor een hoge energiebesparing wanneer de datavernietiger niet in gebruik is.



Datavernietiger HSM Pure 740

De prestatievolle datavernietiger voor op de afdeling. Het robuuste en krachtige snijwerk met brede invoer voor papier tot en met DIN A3 overtuigt door hoge snijprestaties en geruisarme werking.

- Papierinvoer met bescherming tegen overbelasting vermindert papierophoping.
- Automatische uitschakeling als de opvangbak vol is.
- Fotocel voor automatische start/stop.

Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Snijcapaciteit in vellen 80 g/m ²	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed	Gewicht in kg
2371111	5,8	35-37	P-2/O-2/T-2/E-2		48
2370111	3,9	26-28	P-2/O-2/T-2/E-2		48
2373111	4,5 x 30	21-22	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		54
2372111	1,9 x 15	14-15	P-5/T-5/E-4/F-2		54

Afmetingen (B x D x H): 620 x 487 x 889 mm, kleur: wit

Leveringsomvang: Herbruikbare opvangzakken (5 stuks), speciale snijwalsen olie (50 ml) voor snipperuitvoeringen



Verbruiksmateriaal

Art.-Nr.	Voor model	Omschrijving
1442995110	740	Herbruikbare opvangzakken (VPE 10 stuks)
1442995000	740	Herbruikbare opvangzakken (VPE 100 stuks)
1235997403		Speciale snijwalsen olie (Flesje 250 ml)



1920 W



150 ltr



330 mm



Datavernietiger HSM Pure 830

De uiterst krachtige datavernietiger voor op de afdeling. Het robuuste en krachtige snijwerk voor grote hoeveelheden aan papier overtuigt door hoge doorvoerprestatie in duurloop.

- Papierinvoer met bescherming tegen overbelasting vermindert papierophoping.
- Automatische uitschakeling als de opvangbak vol is.
- Fotocel voor automatische start/stop

Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Snijcapaciteit in vellen 80 g/m ²	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed	Gewicht in kg
2380131	3,9	42-44	P-2/O-2/T-2/E-2		68
2383131	4,5 x 30	33-35	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		73
2382131	1,9 x 15	19-21	P-5/O-4/T-5/E-4/F-2		74

Afmetingen (B x D x H): 579 x 548 x 954 mm, kleur: wit

Leveringsomvang: Herbruikbare opvangzakken (5 stuks), speciale snijwalsen olie (50 ml) voor snipperuitvoeringen



1920 W



165 ltr



400 mm



Datavernietiger HSM Pure 940

De bijzonder krachtige datavernietiger met extra grote opvangvolume voor op de afdeling. Het robuuste en krachtige snijwerk met grote toevoerbreedte overtuigt door de hoge doorvoerprestatie en duurloop.

- Papierinvoer met bescherming tegen overbelasting vermindert papierophoping.
- Automatische uitschakeling als de opvangbak vol is.
- Fotocel voor automatische start/stop

Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Snijcapaciteit in vellen 80 g/m ²	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed	Gewicht in kg
2391131	5,8	51-53	P-2/O-2/T-2/E-2		80
2393131	3,9 x 40	33-35	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		91
2392131	1,9 x 15	19-21	P-5/O-4/T-5/E-4/F-2		91

Afmetingen (B x D x H): 620 x 487 x 1021 mm, kleur: wit

Leveringsomvang: Herbruikbare opvangzakken (5 stuks), speciale snijwalsen olie (50 ml) voor snipperuitvoeringen



Verbruiksmateriaal

Art.-Nr.	Voor model	Omschrijving
1442995110	830	Herbruikbare opvangzakken (VPE 10 stuks)
1442995000	830	Herbruikbare opvangzakken (VPE 100 stuks)
1442995110	940	Herbruikbare opvangzakken (VPE 10 stuks)
1442995000	940	Herbruikbare opvangzakken (VPE 100 stuks)
1235997403		Speciale snijwalsen olie (Flesje 250 ml)

Aktenvernietiger
HSM SECURIODatavernietigers
HSM PureDatavernietigers
HSM shreddstarHoge capaciteit dataver-
nietigers HSM PowerlineShredder-pers-combinaties
HSM PowerlineMediavernietigers
HSM StoreExVerpakkingsoplopmachines
HSM ProfiPackVerbruiksmateriaal
HSM



Datavernietiger HSM Pure voor de centrale vernietiging van gegevensdragers

Uiterst eenvoudig. Praktisch zonder alternatief. De krachtige datavernietiger HSM Pure 740 max is ontworpen voor de vernietiging van grote hoeveelheden papier.




Voor stille duurloop

De krachtige motor staat garant voor hoge snijcapaciteit en betrouwbare duurloop.



Externe oliër

Voor een constant hoge snijcapaciteit beschikt de onderhoudsvriendelijke datavernietiger optioneel over een externe automatische oliër.



Eenvoudig te legen

Eenvoudig uitnemen en legen van de uittrekbare herbruikbare opvangzak in de robuuste houten onderkast met brede deuropeningshoek.



Alternatief opvangsysteem

Een gangbare 240 liter container volgens DIN EN 840 kan als opvanghouder geïntegreerd worden (wordt niet standaard meegeleverd).



De standby-functie zorgt voor een hoge energiebesparing wanneer de datavernietiger niet in gebruik is.



Een lichte druk op het veiligheidselement voorkomt de onbedoelde invoer en stopt direct de papiertoevoer.



Datavernietiger HSM Pure 740 max

De krachtige datavernietiger met 240 liter opvangvolume voor de veeleisende interne datavernietiging. De robuuste shredder overtuigt door het krachtige snijwerk met grote invoerbreedte voor formaten tot en met DIN A3.

- Snijwalsen uit gehard volstaal met levenslange garantie.
- Hoogwaardige houten onderkast met deur en met staal versterkte bodemplaat ter voorkoming van slijtage.
- Papierinvoer met bescherming tegen overbelasting vermindert papierophoping.
- Automatische uitschakeling als de opvangbak vol is.
- Fotocel voor automatische start/stop.
- Schone verwijdering en afvoer van het snijgoed door inzetbare snijgoedverdeler.
- Optimale stevigheid door glijpoten.

Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Snijcapaciteit in vellen 80 g/m ²	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed	Gewicht in kg
2373111X	4,5 x 30	20-22	P-4		76
2372111X	1,9 x 15	14-15	P-5		76

Afmetingen (B x D x H): 670 x 784 x 1347 mm, kleur: wit

Leveringsomvang: Herbruikbare opvangzakken (5 stuks), speciale snijwalsen olie (250 ml), inzetbare snijgoedverdeler



Verbruiksmateriaal

Art.-Nr.	Voor model	Omschrijving
1513995000	740 max	Herbruikbare opvangzakken 230 ltr (VPE 25 stuks)
1235997403		Speciale snijwalsen olie (Flesje 250 ml)

Rechtstreeks naar meer zekerheid.
























Neem uw databeveiliging zelf ter hand!

Veel bedrijven kiezen voorbarig voor een dienstverlener bij de vraag, of ze hun data beter intern of extern kunnen vernietigen. Wat zij meestal over het hoofd zien: **Het bedrijf blijft, ook dan, zelf aansprakelijk – zelfs wanneer de schuld duidelijk bij de dienstverlener ligt.***

Bovendien: Des te meer stadia en handen een datadrager voor de vernietiging passeert, des te groter wordt het risico van een ongeoorloofde handeling. Ook de moeite en de kosten voor de externe vernietiging worden veelal onderschat. Vergelijkt u zelf maar!

Zekerheid, moeite en kosten – alles spreekt voor interne datavernietiging.

De stadia van een datadrager, een toepassingsvoorbeeld.

Ik vernietig zelf 	Ik laat vernietigen 	
Interne datavernietiging	Mobiele vernietiging ter plaatse	Stationaire datavernietiging
<p> Door mij persoonlijk worden de datadragers vernietigd; met mijn datavernietiger direct naast de werkplek of een centraal geplaatst apparaat in grotere kantoorruimtes</p> 	<p> Ik werp de datadragers in een centraal geplaatste, afgesloten databeveiligde box</p> <p> Ledigen van de beveiligde box, bijv. 1 x per week door de dienstverlener</p> <p> Alle boxen van het bedrijf worden op een centrale plek verzameld</p> <p> Mijn datadragers worden tezamen met veel andere datadragers in een mobiele grote vernietigersinstallatie vernietigd</p>	<p> Alle boxen van het bedrijf worden met een vrachtwagen naar de dienstverlener getransporteerd</p> <p> Tijdelijke opslag van de boxen bij de dienstverlener</p> <p> Mijn datadragers worden tezamen met veel andere datadragers in een stationaire vernietigingsinstallatie vernietigd</p>
<p>Regelmatige werkzaamheden</p> <p> Snijwerk oliën</p> <p> Opvanghouder legen</p>	<p>Regelmatige werkzaamheden</p> <p> Controleren dienstverlener op inhouding van het contract*</p> <p> Archiveren van de protocollen en certificaten over de wettelijke periode</p>	
<p>Investeringsen</p> <p> Aanschaf datavernietiger</p> <p> Aankoop verbruiksmateriaal</p>	<p>Investeringsen</p> <p> Huur van de boxen</p> <p> Kosten voor datavernietiging</p> <p> Eventuele prijsverhogingen</p>	
<p>Databeveiliging</p> <p></p>	<p>Databeveiliging</p> <p> Databeveiliging</p> <p></p>	

*Volgens art. 5 lid 2, art. 24 lid 1, art. 28 lid 1, 3 sub h, art. 32 lid 1 sub b en sub d en art. 82 lid 2 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR) Alle gegevens onder voorbehoud.



Datavernietigers HSM shredstar

Dataveiligheid is bij een ieder van toepassing! Vernietig daarom vertrouwelijke data op kantoor of thuis met een datavernietiger uit de lijn HSM shredstar. Deze apparaten onderscheiden zich door hun compactheid en moderne design, door hoog prestatievermogen en een eenvoudige bediening bij een niet te evenaren prijs-prestatie-verhouding.




Datavernietigers HSM shredstar voor thuis of het kleine kantoor

Stijlvol – goedkoop – veilig. De datavernietigers HSM shredstar voor thuis of het kleine kantoor. Voor personen die documenten veilig willen vernietigen.




Apart werkend cd-snijwerk

Door het apart werkend cd-snijwerk kunnen eenvoudig cd's en dvd's, creditcards en klantenkaarten vernietigd worden. In de separate cd-opvanghouder wordt het vernietigde materiaal gescheiden en kan soort bij soort afgevoerd worden.



Geruisarme werking

Geruisarme werking minimaliseert het geluid bij de werkplek.




Start-/stop automatische

Bediening is zeer eenvoudig: bij papertoevoer start het apparaat automatisch en stopt vanzelf na het vernietigen.



Anti-papierophoping functie

Papierinvoer met bescherming tegen overbelasting vermindert papierophoping en behoudt de hoge doorvoercapaciteit.



Datavernietiger HSM shredstar S10

Data beveiliging voor iedereen. Deze moderne en compacte stroken-datavernietiger met apart werkend cd-snijwerk vernietigt uw gegevens betrouwbaar en rustig, thuis of op het kleine kantoor.

- Het LED-scherm toont de bedrijfstoestand van het apparaat: Power, Overload, Overheat.
- Fotocel voor automatische start/stop.
- Vulstandindicatie via zichtvenster.
- Eenvoudig legen van de opvangbak door afneembaar bovengedeelte.

Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Snijcapaciteit in vellen 80 g/m ²	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed	Gewicht in kg
1042121	6	10	P-2/O-1/T-1/E-2		4

Afmetingen (B x D x H): 345 x 245 x 385 mm, kleur: wit/zilver



Datavernietiger HSM shredstar X5

Data beveiliging voor thuis of op het kleine kantoor. Deze moderne en compacte snipper-datavernietiger met apart werkend cd-snijwerk vernietigt de gegevens naast de werkplek.

- Het LED-scherm toont de bedrijfstoestand van het apparaat: Power, Overload, Overheat.
- Fotocel voor automatische start/stop.
- Vulstandindicatie via zichtvenster.
- Eenvoudig legen van de opvangbak door afneembaar bovengedeelte.

Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Snijcapaciteit in vellen 80 g/m ²	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed	Gewicht in kg
1043121	4,5 x 30	5	P-4/O-1/T-2/E-2/F-1		4


Afmetingen (B x D x H): 345 x 245 x 385 mm, kleur: wit/zilver



Verbruiksmateriaal

Art.-Nr.	Omschrijving
1235997403	Speciale snijwalsen olie (Flesje 250 ml)

Datavernietigers HSM shredstar voor thuis of het kleine kantoor



Apart werkend cd-snijwerk

Door het apart werkend cd-snijwerk kunnen eenvoudig cd's en dvd's, creditcards en klantenkaarten vernietigd worden. In de separate cd-opvanghouder wordt het vernietigde materiaal gescheiden en kan soort bij soort afgevoerd worden.



Geruisarme werking

Geruisarme werking minimaliseert het geluid bij de werkplek.



Start-/stop automatisme

Bediening is zeer eenvoudig: bij papiertoevoer start het apparaat automatisch en stopt vanzelf na het vernietigen.



Anti-papierophoping functie

Papierinvoer met bescherming tegen overbelasting vermindert papierophoping en behoudt de hoge doorvoercapaciteit.



160 W 20 ltr 220 mm

Datavernietiger HSM shredstar X6pro

Betrouwbare en bedieningsvriendelijke snipper-datavernietiger met het hoogste veiligheidsniveau binnen de shredstar-lijn. Met apart werkend cd-snijwerk. Voor naast de werkplek.

- Het LED-scherm toont de bedrijfstoestand van het apparaat: Power, Overload, Overheat, Bin Full.
- Fotocel voor automatische start/stop.
- Vulstandindicatie via zichtvenster.
- Eenvoudig legen van de opvangbak door afneembaar bovengedeelte.

Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Snijcapaciteit in vellen 80 g/m ²	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed	Gewicht in kg
1046111	2 x 15	6	P-5/O-1/T-2/E-2/F-2		6

Afmetingen (B x D x H): 345 x 245 x 445 mm, kleur: wit/zilver



250 W 18 ltr 220 mm


Datavernietiger HSM shredstar X8

Efficiënt en veilig. Met overtuigende prijs-prestatie-verhouding. Uw betrouwbare snipper-datavernietiger met anti-papierophopingsfunctie en apart werkend cd-snijwerk voor inzet naast de werkplek.

- Het LED-scherm toont de bedrijfstoestand van het apparaat: Power, Overload, Overheat.
- Fotocel voor automatische start/stop.
- Vulstandindicatie via zichtvenster.
- Eenvoudig legen van de opvangbak door afneembaar bovengedeelte.

Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Snijcapaciteit in vellen 80 g/m ²	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed	Gewicht in kg
1044121	4,5 x 30	8	P-4/O-1/T-2/E-2/F-1		6

Afmetingen (B x D x H): 345 x 245 x 385 mm, kleur: wit/zilver



160 W 20 ltr 220 mm

Datavernietiger HSM shredstar X10

Professionele databeveiliging naast de werkplek. Deze comfortabele Home Office-datavernietiger met snippers en apart werkend cd-snijwerk vernietigt betrouwbaar documenten en cd's/dvd's.

- Het LED-scherm toont de bedrijfstoestand van het apparaat: Power, Overload, Overheat, Bin Full.
- Fotocel voor automatische start/stop.
- Vulstandindicatie via zichtvenster.
- Eenvoudig legen van de opvangbak door afneembaar bovengedeelte.

Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Snijcapaciteit in vellen 80 g/m ²	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed	Gewicht in kg
1045111	4,5 x 30	10	P-4/O-1/T-2/E-2/F-1		6

Afmetingen (B x D x H): 345 x 245 x 445 mm, kleur: wit/zilver





Datavernietigers HSM shredstar voor de werkplek

Stijlvol – goedkoop – veilig. De datavernietigers HSM shredstar voor de werkplek. Voor personen, die papieren documenten en digitale datadragers veilig willen vernietigen.



Apart werkend cd-snijwerk

Door het apart werkend cd-snijwerk kunnen eenvoudig cd's en dvd's, creditcards en klantenkaarten vernietigd worden. In de separate cd-opvanghouder wordt het vernietigde materiaal gescheiden en kan soort bij soort afgevoerd worden.



Functioneel en overzichtelijk

Het LED-scherm toont de bedrijfstoestand van het apparaat: Power, Overload, Overheat, Bin full, Door open.




Eenvoudig te legen

De opvangbak is uitneembaar om te legen. De vulstand van de opvangbak is via het kijkvenster steeds zichtbaar.



Op wielen verrijdbaar

De datavernietiger is eenvoudig en gemakkelijk op wieltjes verrijdbaar.



460 W 26 ltr 230 mm

Datavernietiger HSM shredstar X12pro

Betrouwbaar en veilig. Deze verrijdbare datavernietiger in snipper-uitvoering vernietigt data met het hoogste veiligheidsniveau van de shredstar-lijn. Met apart werkend cd-snijwerk voor de inzet naast de werkplek.

- Automatische terugloop heft papierophoping op.
- Geruisarme werking minimaliseert de geluidsontwikkeling bij de werkplek.
- Automatische uitschakeling als de opvangbak vol is.
- Fotocel voor automatische start/stop.
- Vulstandindicatie via zichtvenster.

Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Snijcapaciteit in vellen 80 g/m ²	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed	Gewicht in kg
1033121	2 x 15	12	P-5/O-1/T-2/E-2/F-2		14

Afmetingen (B x D x H): 390 x 300 x 595 mm, kleur: wit/zilver



X13: 300 W X13: 23 ltr 230 mm
X15: 320 W X15: 26 ltr

Datavernietigers HSM shredstar X13 / X15

Bedieningsvriendelijk en functioneel. Deze verrijdbare snipper-datavernietigers, in een modern design, beschikken over een anti-papierophopingsfunctie. Geschikt tot en met 5 personen.

- Automatische terugloop heft papierophoping op.
- Geruisarme werking minimaliseert de geluidsontwikkeling bij de werkplek.
- Automatische uitschakeling als de opvangbak vol is.
- Fotocel voor automatische start/stop.
- Vulstandindicatie via zichtvenster.

Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Snijcapaciteit in vellen 80 g/m ²	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed	Gewicht in kg
X13: 1057121	4 x 37	13	P-4/O-1/T-2/E-2/F-1		13
X15: 1030121	4 x 37	15	P-4/O-1/T-2/E-2/F-1		13

Afmetingen (B x D x H): 390 x 300 x 595 mm, kleur: wit/zilver

Verbruiksmateriaal

Art.-Nr.	Omschrijving
1235997403	Speciale snijwalsen olie (Flesje 250 ml)



Hoge capaciteit datavernietigers HSM Powerline

Databeveiliging in grote stijl – de HSM Powerline: De robuuste techniek van de 400 V-apparaten is speciaal toegerust voor grote doorvoer en totale bedrijfsinzet. Met tot en met 550 vel per doorvoer verwerkt de HSM Powerline FA 500.3 als topmodel gebundelde documenten en ordners. Daarmee zijn deze krachtige en zware apparaten uitstekend geschikt voor grote archieven of centrale vernietiging van data.



Made in
Germany

HSM produceert de hoge capaciteit datavernietigers HSM Powerline in Duitsland.



De datavernietigers voor grote hoeveelheden uit de HSM Powerline-lijn voldoen aan de hoogste veiligheidsnormen.



Voor de centrale vernietiging van datadragers

Comfortabel en eenvoudig. De hoge capaciteit datavernietigers HSM Powerline zijn ontworpen voor het robuuste gebruik bij grote hoeveelheden datadragers.



Snijwalsen van gehard volstaal

De via inductie geharde volstalen snijwalsen zijn resistent en garanderen duurzaamheid.



Continubedrijf

De krachtige aandrijving zorgt voor een betrouwbaar bedrijf tijdens continue belasting.



Functionele bediening met LED-aanduiding

Bediening met LED-aanduiding geeft de bedrijfsstatus van de datavernietiger weer.



Comfortabele werkhoogte

De invoer van datadragers geschiedt op een comfortabele werkhoogte.



Gebruikerszekerheid door noodstop-schakelaar

Bij gebruik van de noodstop-schakelaar, wordt het apparaat direct gestopt.



Eenvoudig legen

Eenvoudig legen vindt plaats via de uittrekbare opvangwagen met eenvoudig te gebruiken opvangzakken.



Geringe plaatsbehoefte en geringe transportbreedte

Door de geïntegreerde wielen alsook de compacte afmetingen kan het toestel eenvoudig en plaatsbesparend bij de plaats van gebruik opgesteld worden.



Op wielen verrijdbaar

Het apparaat is eenvoudig en gemakkelijk op wielen verrijdbaar.

Accessoires



Verbreiding werktafel

Verbreiding van de invoertafel maakt het invoeren eenvoudiger en dient voor een comfortabele afleg van het materiaal.



Extra snipper-opvangwagen

Om een continue vernietiging van gegevensdragers te garanderen, kunt u een extra snipper-opvangwagen bestellen.



Afvoertransportband

Vernietigd materiaal wordt via een transportband afgevoerd en kan in alle gangbare opvangbakken verzameld worden.



Stofafzuigunit

Het krachtige en energiezuinige stofafzuigstelsel HSM DE 4-100 in stofclassificatie M zorgt voor een optimale afzuiging dankzij het hoge luchtstroom volume, waardoor de stofemissies worden verminderd.

Hoge capaciteit datavernietigers HSM Powerline voor de centrale vernietiging van datadragers



Snijwalsen van gehard volstaal

De via inductie geharde volstalen snijwalsen zijn resistent en garanderen duurzaamheid.



Continubedrijf

De krachtige aandrijving zorgt voor een betrouwbaar bedrijf tijdens continue belasting.



Functionele bediening met LED-aanduiding

Bediening met LED-aanduiding geeft de bedrijfsstatus van de datavernietiger weer.



Comfortabele werkhoogte

De invoer van datadragers geschiedt op een comfortabele werkhoogte.

De datavernietigers voor grote hoeveelheden uit de HSM Powerline-lijn voldoen aan de hoogste veiligheidsnormen.



P-4: 3 kW 290 ltr 443 mm
P-5: 2,2 kW

Hoge capaciteit datavernietiger HSM Powerline 450.2

Krachtig en duurzaam. Deze hoge capaciteit datavernietiger zorgt voor databeveiliging in archieven of op een centrale plek voor datavernietiging.

- Energie-efficiëntsklasse IE3 conform motoren.
- Automatische terugloop heft papierophoping op.
- Eenvoudig legen voor uittrekbare opvangwagen met meervoudig te gebruiken opvangzakken.
- Fotocel voor automatische start/stop.
- Gebruikerszekerheid door noodstop-schakelaar.
- Functionele bediening met LED-aanduiding.
- Op wielen verrijdbaar.

Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Snijcapaciteit in vellen 80 g/m ²	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed	Gewicht in kg
1503154	3,9 x 40	65-70	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		220

Afmetingen (B x D x H): 752 x 668 x 1602 mm, kleur: lichtgrijs

Leveringsomvang: Herbruikbare opvangzakken (5 stuks), speciale snijwalsen olie (250 ml)

1688144	2 x 15	28-32	P-5/O-4/T-5/E-4/F-2		220
---------	--------	-------	---------------------	--	-----

Afmetingen (B x D x H): 752 x 668 x 1471 mm, kleur: lichtgrijs

Leveringsomvang: Herbruikbare opvangzakken (5 stuks), speciale snijwalsen olie (250 ml)



▲ 1503154
▲ 1688144



4 kW 460 ltr 428 mm

Hoge capaciteit datavernietiger HSM Powerline FA 400.2

Deze robuuste en duurzame hoge capaciteit datavernietiger is dankzij zijn grote doorvoer perfect voor de inzet in archieven of op centrale plekken voor datavernietiging.

- Comfortabele materiaaltoevoer via transportband.
- Energie-efficiëntsklasse IE3 conform motoren.
- Automatische terugloop heft papierophoping op.
- Eenvoudig legen voor uittrekbare opvangwagen met meervoudig te gebruiken opvangzakken.
- Gebruikerszekerheid door noodstop-schakelaar.
- Datavernietigers in snipperuitvoering beschikken over een geïntegreerde handmatige olievoorziening.
- Handig aflegplateau voor datadragers.
- Is verrijdbaar op wielen, met vastzetrem.

Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Snijcapaciteit in vellen 80 g/m ²	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed	Gewicht in kg
1534144	11,8	144	P-1/O-1/T-1/E-1		445
1513144	5,8	104	P-2/O-2/T-2/E-2		425
1514144	5,8 x 50	96	P-3/O-2/T-3/E-2		430
1515144	3,9 x 40	80	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		444

Afmetingen (B x D x H): 1120 x 1568 x 1649 mm, kleur: lichtgrijs/ijzergrijs

Leveringsomvang: Herbruikbare opvangzakken (5 stuks), speciale snijwalsen olie (250 ml) voor snippers





P-2 t/m P-4: 530 ltr
7,5 kW
P-5:
5,5 + 4 kW



Hoge capaciteit datavernietiger HSM Powerline FA 500.3

Dit is het Top-model van de hoge capaciteit datavernietigers van de HSM Powerline. Deze krachtpatser is gemaakt voor de vernietiging van grote hoeveelheden in archieven of centrale plekken voor datavernietiging.

- Comfortabele materiaaltoevoer via transportband.
- Energie-efficiëntieklasse IE3 conform motoren.
- Automatische terugloop heft papierophoping op.
- Eenvoudig legen voor uittrekbare opvangwagen met meervoudig te gebruiken opvangzakken.
- Hoge gebruikerszekerheid door noodstop-lijst.
- Automatische oliër voor constant hoge snijprestatie.
- Multifunctioneel element voor intuïtieve bediening.
- Handig aflegplateau voor datadragers.
- Is verrijdbaar op wielen, met vastzetrem.

Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Snijcapaciteit in vellen 80 g/m ²	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed	Gewicht in kg
1992114	10,5 x 40-76	510-550	P-2/O-2/T-2/E-2		883
1990114	6 x 40-53	300-350	P-3/O-2/T-3/E-2		905
1994114	3,9 x 40	180-200	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		905
1993114	1,9 x 15	90-100	P-5/O-4/T-5/E-4/F-2		1060

Afmetingen (B x D x H): 1168 x 1796 x 1792 mm, kleur: lichtgrijs/ijzergrijs

Leveringsomvang: Herbruikbare opvangzakken (5 stuks), speciale snijwalsen olie (5 ltr)



2,2 kW
42 ltr



Stofafzuigunit HSM DE 4-100

Het krachtige en energiezuinige stofafzuigstelsel in stofclassificatie M zorgt voor een optimale afzuiging dankzij het hoge luchtstroom volume, waardoor de stofemissies worden verminderd. Het model is geschikt voor aansluiting op de hoge capaciteit datavernietigers HSM Powerline FA 400.2 en FA 500.3.

- Hoogwaardige materialen en kwaliteit "Made in Germany" voor zekerheid en duurzaamheid.
- Ontwerp met een geringe oppervlakte.
- Geruisarme werking minimaliseert het geluid bij de werkplek.
- Lage bedrijfskosten dankzij reinigbare cartridges met lange levensduur.
- Filterreiniging wordt volledig automatisch uitgevoerd.
- Filterbescherming door de voorscheiding van grove stofdeeltjes door de impactscheider.
- Eenvoudig stof afvoeren via de opvangbak in de opvanglade.
- Handig automatisch start-/stopsysteem.
- Is verrijdbaar op wielen, met vastzetrem.

Art.-Nr.	Stofclassificatie	Max. onder druk in Pa	Max. luchtstroom in m ³ /h	Gewicht in kg
	M	2600	2000	230

2410114 – voor aansluiting op de HSM Powerline FA 400.2

2411114 – voor aansluiting op de HSM Powerline FA 500.3

Afmetingen (B x D x H): 1460 x 935 x 1440 mm, kleur: lichtgrijs/ijzergrijs

Persluchtaansluiting nodig: 1/4" / 4-6 bar



Accessoires

Art.-Nr.	Voor model	Omschrijving
2410114	FA 400.2	Stofafzuigunit HSM DE 4-100
2411114	FA 500.3	Stofafzuigunit HSM DE 4-100
2461111	FA 400.2	Verbreiding van de werktafel met 600 mm, naar keuze links of rechts
2460111	FA 500.3	Bredere werktafel (600 mm linkerkant verbreed)
2421111	FA 500.3	Afvoertransportband (1613 mm uitwerphoogte)
2441111	FA 400.2	Bijkomende opvangwagen voor snijgoed
2440111	FA 500.3	Bijkomende opvangwagen voor snijgoed

Verbruiksmateriaal

Art.-Nr.	Voor model	Omschrijving
1452995000	450.2	Herbruikbare opvangzakken (VPE 25 stuks)
1513995100	FA 400.2	Herbruikbare opvangzakken 460 l (VPE 25 stuks)
1513995000	FA 400.2	Herbruikbare opvangzakken 230 l (VPE 25 stuks)
6205595000	FA 500.3	Herbruikbare opvangzakken (VPE 25 stuks)
1235997403	450.2 / FA 400.2	Speciale snijwalsen olie (Flesje 250 ml)
1235997501	FA 500.3	Speciale snijwalsen olie (Jerrycan 5 ltr)
2410995200	DE 4-100	Kartonnen doos voor verzamellade (VPE 1 stuk)

Aktenvernietiger
HSM SECURIO

Datavernietiger
HSM Pure

Datavernietiger
HSM shredstar

Hoge capaciteit dataver-
nietiger HSM Powerline

Shredder-pers-combinaties
HSM Powerline

Mediavernietiger
HSM StoreEx

Verpakkingsoplopmachines
HSM ProfiPack

Verbruiksmateriaal
HSM



Shredder-pers-combinaties HSM Powerline

De shredder-pers-combinaties zijn volledige, compacte afvalverwerkers. Ze zorgen voor dataveiligheid tot en met veiligheidsniveau P-5 en verpersen het vernietigde materiaal tot balen, die gemakkelijk afgevoerd en gerecycled kunnen worden. De HSM shredder-pers-combinaties zijn geschikt voor de vernietiging van grote hoeveelheden.



Made in
Germany


HSM produceert de shredder-pers-combinaties HSM Powerline in Duitsland.



De shredder-pers-combinaties HSM Powerline voldoen aan de hoogste veiligheidsnormen.

Compacte afvalverwerkingsstations voor industriële inzet

Comfortabel en economisch. De shredder-pers-combinaties van HSM Powerline zijn ontworpen voor de robuuste inzet bij vernietiging van grote hoeveelheden datadragers.



Snijwalsen van gehard volstaal

De via inductie geharde volstalen snijwalsen zijn resistent en garanderen duurzaamheid.



Continubedrijf

De krachtige aandrijving zorgt voor een betrouwbaar bedrijf tijdens continue belasting.



Functionele bediening met LED-aanduiding

Bediening met LED-aanduiding geeft de bedrijfsstatus van de datavernietiger weer.



Comfortabele werkhoogte

De invoer van datadragers geschiedt op een comfortabele werkhoogte.



Gebruikerszekerheid door noodstop-schakelaar

Bij gebruik van de noodstop-schakelaar, wordt het apparaat direct gestopt.



Schone behandeling

Het tot compacte balen verperste snijgoed wordt naar keuze in een kartonbox (HSM SP 4040 V) of opvangzak (HSM SP 4040 V, HSM SP 5080) afgevoerd. Dit voorkomt snippers die eruit vallen en zorgt voor een nette verwerking.



Balengewicht handmatig instelbaar

Het balengewicht is afhankelijk van de wens variabel (HSM SP 5080, HSM SP 5088).



Eenvoudige ingebruikname

Eenvoudige ingebruikname van de combinatie door plug-en-play. De transportbandvernietiger kan zodoende ook nadien aan een pers gekoppeld worden.

Accessoires



Verbreiding werktafel

Verbreiding van de invoertafel maakt het invoeren eenvoudiger en dient voor een comfortabele afleg van het materiaal.



Pallethouder

De pallethouder biedt ruimte voor een europalet, zodat de afgewerkte baal snel en gemakkelijk uit- en afgevoerd kan worden.



Stofafzuigunit

Het krachtige en energiezuinige stofafzuigstelsel HSM DE 4-100 in stofclassificatie M zorgt voor een optimale afzuiging dankzij het hoge luchtstroom volume, waardoor de stofemissies worden verminderd.

Shredder-pers-combinaties HSM Powerline: compacte afvalverwerkingsstations voor industriële inzet



Snijwalsen van gehard volstaal

De via inductie geharde volstalen snijwalsen zijn resistent en garanderen duurzaamheid.



Continubedrijf

De krachtige aandrijving zorgt voor een betrouwbaar bedrijf tijdens continue belasting.



Functionele bediening met LED-aanduiding

Bediening met LED-aanduiding geeft de bedrijfsstatus van de datavernietiger weer.



Comfortabele werkhoogte

De invoer van datadragers geschiedt op een comfortabele werkhoogte.



De shredder-pers-combinaties HSM Powerline voldoen aan de hoogste veiligheidsnormen.



4/2,2 kW



428 mm



Shredder-pers-combinatie HSM Powerline SP 4040 V

Deze compacte combinatie met de hoge capaciteit datavernietiger FA 400.2 en een verticale balenpers is geschikt voor de professionele datavernietiging van grote hoeveelheden, die aansluitend tot balen tot en met 35 kg verperst worden.

- Comfortabel materiaaltoevoer door stroef transportband.
- Dankzij de krachtige motoren met kettingaandrijving is een duurzaam gebruik mogelijk.
- Energie-efficiëntiesklasse IE3 conform motoren.
- Automatische terugloop heft papierophoping op.
- Fotocel voor automatische start van de persbewerking.
- Handige uitvoerwagen voor eenvoudige afvoer van balen.
- Shredder-perscombinaties in snipperuitvoering beschikken over een geïntegreerde handmatige olievoorziening.
- Is verrijdbaar op wielen, met vastzetrem.

Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Snijcapaciteit in vellen 80 g/m ²	Balen gewicht max. in kg	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed	Gewicht in kg
2513111144	5,8	104	35	P-2/O-2/T-2/E-2		737
2514111144	5,8 x 50	96	35	P-3/O-2/T-3/E-2		737
2515111144	3,9 x 40	80	35	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		737

Max. baalgrootte (B x H x L): 600 x 500 x 400 mm (Kartonnen doos), perskracht: 44 kN

Afmetingen (B x D x H): 1120 x 2175 x 1981 mm, kleur: lichtgrijs/ijzergrijs

Leveringsomvang: Herbruikbare opvangzakken (5 stuks), speciale snijwalsen olie (250 ml) voor snippers



P-2 t/m P-4:
7,5/4 kW
P-5:
5,5 + 4/4 kW



500 mm



Shredder-pers-combinatie HSM Powerline SP 5080

Deze krachtige combinatie met de hoge capaciteit datavernietiger FA 500.3 en een horizontale balenpers zorgt voor data-beveiliging in archieven en verperst het vernietigde materiaal tot balen tussen 40 en 80 kg.

- Comfortabel materiaaltoevoer door stroef transportband.
- Dankzij de krachtige motoren met kettingaandrijving is een duurzaam gebruik mogelijk.
- Energie-efficiëntiesklasse IE3 conform motoren.
- Automatische terugloop heft papierophoping op.
- Fotocel voor automatische start van de persbewerking.
- Automatische oliër voor constant hoge snijprestatie.
- Multifunctioneel element voor intuïtieve bediening.
- Is verrijdbaar op wielen, met vastzetrem.

Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Snijcapaciteit in vellen 80 g/m ²	Balen gewicht max. in kg	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed	Gewicht in kg
2992209134	10,5 x 40-76	510-550	40-80	P-2/O-2/T-2/E-2		1350
2990209134	6 x 40-53	300-350	40-80	P-3/O-2/T-3/E-2		1350
2994209134	3,9 x 40	180-200	40-80	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		1350
2993209134	1,9 x 15	90-100	40-80	P-5/O-4/T-5/E-4/F-2		1480

Max. baalgrootte (B x H x L): 570 x 490 x 800 mm, perskracht: 80 kN

Afmetingen (B x D x H): 1267 x 2474 x 1792 mm, kleur: lichtgrijs/ijzergrijs

Leveringsomvang: Herbruikbare opvangzakken (5 stuks), speciale snijwalsen olie (5 ltr)



7,5/4 kW



500 mm



Shredder-pers-combinatie HSM Powerline SP 5088

Met dit afvalverwerkingsstation combineert HSM de hoge capaciteit datavernietiger FA 500.3 met een kanaalbalenpers. Hiermee is het bijzonder geschikt om ingezet te worden in archieven of centrale plekken voor datavernietiging voor grote hoeveelheden, die aansluitend, afhankelijk van de behoefte, tot balen van tot en met 90 kg verperst worden.

- Comfortabel materiaaltoevoer door stroef transportband.
- Dankzij de krachtige motoren met kettingaandrijving is een duurzaam gebruik mogelijk.
- Energie-efficiëntiesklasse IE3 conform motoren.
- Automatische terugloop heft papierophoping op.
- Eenvoudige ingebruikname van de combinatie via plug-en-play.
- Fotocel voor automatische start van de persbewerking.
- Snijgoed wordt tot compacte balen verperst, handmatig 3 keer afgebonden en kan naar keuze in een kartonbox of opvangzak netjes afgevoerd worden.
- Het baalgewicht is afhankelijk van de wens variabel.
- Automatische oliër voor constant hoge snijprestatie.
- Hoge gebruikerszekerheid door noodstop-lijst.
- Multifunctioneel element voor intuïtieve bediening.
- Is verrijdbaar op wielen, met vastzetrem.

Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Snijcapaciteit in vellen 80 g/m ²	Balen gewicht max. in kg	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed	Gewicht in kg
2992414134	10,5 x 40-76	510-550	90	P-2/O-2/T-2/E-2		1660
2990414134	6 x 40-53	300-350	90	P-3/O-2/T-3/E-2		1660
2994414134	3,9 x 40	180-200	90	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		1660

Max. baalgrootte (B x H x L): 500 x 500 x 400-950 mm, perskracht: 85 kN

Afmetingen (B x D x H): 1273 x 3281 x 1792 mm, kleur: lichtgrijs/ijszergrijs

Leveringsomvang: Herbruikbare opvangzakken (5 stuks), speciale snijwalsen olie (5 ltr)



2,2 kW



42 ltr



Stofafzuigunit HSM DE 4-100

Het krachtige en energiezuinige stofafzuigstelsel in stofclassificatie M zorgt voor een optimale afzuiging dankzij het hoge luchtstroom volume, waardoor de stofemissies worden verminderd. Het model is geschikt voor aansluiting op de shredder-pers-combinaties HSM Powerline SP 4040 V, SP 5080 en SP 5088.

- Hoogwaardige materialen en kwaliteit "Made in Germany" voor zekerheid en duurzaamheid.
- Ontwerp met een geringe oppervlakte.
- Geruisarme werking minimaliseert het geluid bij de werkplek.
- Lage bedrijfskosten dankzij reinigbare cartridges met lange levensduur.
- Filterreiniging wordt volledig automatisch uitgevoerd.
- Filterbescherming door de voorscheiding van grove stofdeeltjes door de impactscheider.
- Eenvoudig stof afvoeren via de opvangbak in de opvanglade.
- Handig automatisch start-/stopsysteem.
- Is verrijdbaar op wielen, met vastzetrem..

Art.-Nr.	Stofclassificatie	Max. onder druk in Pa	Max. luchtstroom in m ³ /h	Gewicht in kg
	M	2600	2000	230

2410114 – voor aansluiting op de HSM Powerline SP 4040 V

2411114 – voor aansluiting op de HSM Powerline SP 5080 / SP 5088

Afmetingen (B x D x H): 1460 x 935 x 1440 mm, kleur: lichtgrijs/ijszergrijs

Persluchtaansluiting nodig: 1/4" / 4-6 bar



Accessoires

Art.-Nr.	Voor model	Omschrijving
2410114	SP 4040 V	Stofafzuigunit HSM DE 4-100
2411114	SP 5080 / SP 5088	Stofafzuigunit HSM DE 4-100
2461111	SP 4040 V	Verbreiding van de werktafel met 600 mm, naar keuze links of rechts
2460111	SP 5080 / SP 5088	Bredere werktafel (600 mm linkerkant verbreed)
2490111	SP 5088	Pallethouder KP 88.2

Verbruiksmateriaal

Art.-Nr.	Voor model	Omschrijving
6111995200	SP 4040 V	Herbruikbare opvangzakken (VPE 25 stuks)
6209995000	SP 5080	Herbruikbare opvangzakken (VPE 25 stuks)
6515995000	SP 5088	Herbruikbare opvangzakken (VPE 25 stuks)
6111995101	SP 4040 V	Kartonbox
1235997403	SP 4040 V	Speciale snijwalsen olie (Flesje 250 ml)
1235997501	SP 5080 / SP 5088	Speciale snijwalsen olie (Jerrycan 5 ltr)
6205993010	SP 5088	Umreifungsband WG 30
6127990101	SP 5088	Bandklemmen (VPE 1000 St.)
2410995200	DE 4-100	Kartonnen doos voor verzamellade (VPE 1 stuk)

Aktenvernietiger
HSM SECURIODatavernietigers
HSM PureDatavernietigers
HSM shreddstarHoge capaciteit dataver-
nietigers HSM PowerlineShredder-pers-combinaties
HSM PowerlineMediavernietigers
HSM StoreExVerpakkingsoplopmachines
HSM ProfiPackVerbruiksmateriaal
HSM



Mediavernietigers HSM StoreEx

Let op bij de afvalverwerking van digitale gegevensdragers! Er zijn ontelbaar veel vertrouwelijke gegevens op onze computers, USB-sticks, magneetbanden, cd's/dvd's en blu-ray discs, creditcards, klantenpasjes en diskettes opgeslagen. Maar wat gebeurt er met deze opslagmedia aan het einde van de levenscyclus? De oplossing: de mechanische vernietiging! De mediavernietigers HSM StoreEx vernietigen digitale gegevensdragers in hele kleine deeltjes en maken een herstel onmogelijk. Veilig, conform gegevensbescherming en economisch.




Made in
Germany

HSM produceert de mediavernietigers HSM StoreEx in Duitsland.

H-3 security cut



H-4



H-5




De enige manier om vertrouwelijke gegevens absoluut veilig en permanent te vernietigen

De mediavernietigers HSM StoreEx vernietigen optische, magnetische en elektronische opslagmedia veilig en economisch.



Snijwalsen van gehard volstaal

De via industrie geharde volstalen snijwalsen zijn resistent en garanderen duurzaamheid.



Energie-efficiënte en stille continue werking

De krachtige motor staat garant voor een hoge snijprestatie en een betrouwbare continue werking bij geringe geluidsontwikkeling.



Comfortabele bediening via membraan toetsenbord met display

Door de keuzemogelijkheid uit diverse functiestanden wordt steeds de maximale doorvoer voor de verschillende soorten snijgoed bereikt, HSM StoreEx HDS 150/230.



LED-aanduiding voor ononderbroken mediatoevoer

De grote en goed zichtbare LED-aanduiding boven de mediatoevoer maakt een ononderbroken vernietiging mogelijk op een comfortabele werkhoogte, HSM StoreEx HDS 150/230.




Voor decentrale vernietiging

Kleinere hoeveelheden aan data-dragers laten zich met dit apparaat goed en decentraal vernietigen, HSM StoreEx HDS 150/230.



Anti-materiaalophoping functie

Automatische terugloop heft materiaalophoping op en zorgt voor een vlotte werking, HSM StoreEx HDS 150/230.



Onderhoudsvriendelijk

Door de gesloten directe aandrijving is de mediavernietiger onderhoudsvriendelijk, HSM StoreEx HDS 150/230.



Gebruikerszekerheid door noodstop-schakelaar

Bij gebruik van de noodstop-schakelaar, stopt de machine direct, HSM StoreEx HDS 150/230.

Accessoires



Materiaaltoevoer mogelijk via transportband

Voor een ononderbroken toevoer van de mediavernietiger is een comfortabele materiaaltoevoer mogelijk via een transportband.



Handscanner

Per handscanner wordt de te vernietigende datadrager eenvoudig, snel en veilig geregistreerd en gedocumenteerd.



Camerabewakingsysteem

Speciale camera, met hoge resolutie, registreert de te vernietigen datadrager en documenteert het complete vernietigingsproces vanaf de invoer tot de uiteindelijke vernietiging.



Stofafzuigunit

Het krachtige en energiezuinige stofafzuigstelsel HSM DE 4-240 in stofclassificatie H zorgt voor een optimale afzuiging dankzij het hoge luchtstroom volume, waardoor de stofemissies worden verminderd.

Aktenvernietiger
HSM SECURIO

Datavernietiger
HSM Pure

Datavernietiger
HSM shredstar

Hoge capaciteit datavernietiger
HSM Powerline

Shredder-pers-combinaties
HSM Powerline

Mediavernietiger
HSM StoreEx

Verpakkingsoplopmachines
HSM ProfiPack

Verbruiksmateriaal
HSM

Mediavernietiger HSM StoreEx: De enige manier om vertrouwelijke gegevens absoluut veilig en permanent te vernietigen



Snijwalsen van gehard volstaal

De via inductie geharde volstaal snijwalsen zijn resistent en garanderen duurzaamheid.



Energie-efficiënte en stille continue werking

De krachtige motor staat garant voor een hoge snijprestatie en een betrouwbare continue werking bij geringe geluidsontwikkeling.



Comfortabele bediening via membraan toetsenbord met display

Door de keuzemogelijkheid uit diverse functiestanden wordt steeds de maximale doorvoer voor de verschillende soorten snijgoed bereikt, HSM StoreEx HDS 150/230.



LED-aanduiding voor ononderbroken mediatoevoer

De grote en goed zichtbare LED-aanduiding boven de mediatoevoer maakt een ononderbroken vernietiging mogelijk op een comfortabele werkhoogte, HSM StoreEx HDS 150/230.



1,9 kW



51 ltr



Mediavernietiger HSM StoreEx OMDD 130

Deze mediavernietiger is speciaal ontworpen voor de vernietiging van cd's/dvd's en creditcards met de allerhoogste veiligheidswensen.

- Mediavernietiger met AC-aansluiting.
- Hoogwaardige materialen en kwaliteit "Made in Germany" voor zekerheid en duurzaamheid.
- Snijwalsen van gehard volstaal.
- Krachtige, energie-efficiënte motor maakt continue werking.
- Zeer energiebesparend via stand-by.
- Bij indrukken van het veiligheidselement schakelt het apparaat automatisch uit.
- Veiligheidselement verhindert onbedoelde invoer en dient als bescherming tegen splinters.
- Fotocel voor automatische start/stop.
- Automatische terugloop heft materiaaloplopping op.
- Automatische uitschakeling als de opvangbak vol is.
- Op wieltjes verrijdbaar.

Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Snijcapaciteit in stuks/uur	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed	Gewicht in kg
1767111	2,2 x 4	tot 2000 cd's/dvd's (1 stuk per bewerking)	O-5/T-6/E-5		91

Afmetingen (B x D x H): 620 x 487 x 1021 mm, kleur: wit



1,5 kW



40 ltr



Mediavernietiger HSM StoreEx HDS 150

De compacte mediavernietiger HSM StoreEx HDS 150 vernietigt digitale datadragers veilig, economisch en conform gegevensbeveiliging.

- De HSM StoreEx HDS 150 vernietigt gegevensdragers in veiligheidsniveau "H-3 security cut" absoluut veilig en betrouwbaar.
- Mediavernietiger met AC-aansluiting.
- Uitneembare opvanghouder voor eenvoudig legen.
- Automatische terugloop heft materiaaloplopping op.
- Zeer geschikt voor de decentrale vernietiging van kleinere hoeveelheden datadragers.
- Onderhoudsvriendelijk door de gesloten directe aandrijving.
- Is verrijdbaar op wielen, met parkeerrem.

Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Uitvoering	Snijcapaciteit in stuks/uur	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed	Gewicht in kg
1772111	40	eentraps	tot 1200 harde schijf 2,5", tot 210 harde schijf 3,5" (1 harde schijf per bewerking); tot 4200 cd's/dvd's; tot 280 magneetbanden	H-3/T-1/E-2		534

Afmetingen (B x D x H): 1200 x 815 x 1325 mm, kleur: lichtgrijs/ijzergrijs

Afmetingen van invoeropening (B x D x H): 165 x 290 x 60 mm





3 / 6 kW
een-/twee-
traps



45 ltr



Mediavernietiger HSM StoreEx HDS 230

Betrouwbaar, conform hedendaagse databeveiliging en economisch. Deze mediavernietiger vernietigt digitale datadragers in kleinste snippers en maakt reproductie onmogelijk.

- Uitneembare opvanghouder voor eenvoudig legen (modellen met uitneembare opvanghouder).
- Afvoertransportband links of rechts voor materiaal in een separate opvanghouder (modellen met afvoertransportband).
- Zeer geschikt voor de decentrale vernietiging van kleinere hoeveelheden datadragers.
- Tijdsbesparende directe toevoer van cd's en klantenpassen.
- Automatische terugloop heft materiaalophoping op.
- Onderhoudsvriendelijk door de gesloten directe aandrijving.
- Gebruikerszekerheid door noodstop-schakelaar.
- Geringe plaatsinname dankzij compact productdesign.
- De schakelkast is aan de voorzijde goed toegankelijk.
- Is verrijdbaar op wielen, met parkeerrem.



Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Uitvoering	Snijcapaciteit in stuks/uur	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed	Gewicht in kg
----------	-------------------	------------	-----------------------------	---	----------	---------------

Modellen met uitneembare opvanghouder

1778124	20 x 40-50	eentraps	tot 1500 harde schijf 2,5", tot 360 harde schijf 3,5" (1 harde schijf per bewerking); tot 7500 cd's/dvd's; tot 500 magneetbanden	H-4/O-1/T-2/E-2		733
1777124	11,5 x 26	tweetraps	tot 1150 harde schijf 2,5", tot 280 harde schijf 3,5" (1 harde schijf per bewerking); tot 6000 cd's/dvd's; tot 420 magneetbanden	H-5/O-2/T-3/E-2		1098

Afmetingen (B x D x H): 1580 x 905 x 1420 mm, kleur: lichtgrijs/ijzergrijs

Afmetingen van invoeropening (B x D x H): 165 x 300 x 60 mm

Modellen met afvoertransportband

1778124F	20 x 40-50	eentraps	tot 1500 harde schijf 2,5", tot 360 harde schijf 3,5" (1 harde schijf per bewerking); tot 6000 cd's/dvd's; tot 500 magneetbanden	H-4/O-1/T-2/E-2		860
1777124F	11,5 x 26	tweetraps	tot 1150 harde schijf 2,5", tot 280 harde schijf 3,5" (1 harde schijf per bewerking); tot 6000 cd's/dvd's; tot 420 magneetbanden	H-5/O-2/T-3/E-2		1225

Afmetingen (B x D x H): 2879 x 905 x 1712 mm, kleur: lichtgrijs/ijzergrijs

Afmetingen van invoeropening (B x D x H): 165 x 300 x 60 mm



3,2 / 6,2 kW
een-/tweetraps



2,2 kW



42 ltr



Stofafzuigunit HSM DE 4-240

Het krachtige en energiezuinige stofafzuigstelsysteem in stofclassificatie H zorgt voor een optimale afzuiging dankzij het hoge luchtstroom volume, waardoor de uitstoot van stoffen, die een gevaar voor de gezondheid zijn, aanzienlijk wordt verminderd. Het model is geschikt voor aansluiting op de mediavernietiger HSM StoreEx HDS 230 voor gegevensmedia, zowel in de eentraps als de tweetraps variant.

- Hoogwaardige materialen en kwaliteit "Made in Germany" voor zekerheid en duurzaamheid.
- Ontwerp met een geringe oppervlakte.
- Geruisarme werking minimaliseert het geluid bij de werkplek.
- Lage bedrijfskosten dankzij reinigbare cartridges met lange levensduur.
- Filterreiniging wordt volledig automatisch uitgevoerd.
- Filterbescherming door de voorscheiding van grove stofdeeltjes door de impactscheider.
- Eenvoudig stof afvoeren via de opvangbak in de opvanglade.
- Handig automatisch start-/stopstelsysteem.
- Is verrijdbaar op wielen, met vastzetrem.



Art.-Nr.	Stofclassificatie	Max. onderdruk in Pa	Max. luchtstroom in m³/h	Gewicht in kg
----------	-------------------	----------------------	--------------------------	---------------

Afmetingen (B x D x H): 1460 x 935 x 1440 mm, kleur: lichtgrijs/ijzergrijs

Persluchtaansluiting nodig: 1/4" / 4-6 bar



Accessoires

Art.-Nr.	Voor model	Omschrijving
2492111	HDS 150 / HDS 230	Handscanner
2493111	HDS 150 / HDS 230	Camerabewakingssysteem
2494111	HDS 230	Vrachtauto montagekit
2430111	HDS 230	Materiaaltoevoer via transportband
1777300001	HDS 230	Behuizing voor transportband en verzamelcontainer
2413124	HDS 230	Stofafzuigunit HSM DE 4-240

Verbruiksmateriaal

Art.-Nr.	Voor model	Omschrijving
1767995200	OMDD 130	Kartonnen doos (VPE 1 stuk)
2410995200	DE 4-240	Kartonnen doos voor verzamellade (VPE 1 stuk)

Aktenvernietiger
HSM SECURIO

Datavernietiger
HSM Pure

Datavernietiger
HSM shredstar

Hoge capaciteit dataver-
nietiger HSM Powerline

Shredder-pers-combinaties
HSM Powerline

Mediavernietiger
HSM StoreEx


Verpakkingsoplopmachines
HSM ProfiPack

Verbruiksmateriaal
HSM



Verpakkingsopbolmachines HSM ProfiPack

Van afval tot verpakkingsmateriaal. De verpakkingsopbolmachine is een geniale oplossing voor alle expeditieafdelingen en magazijnen. Hij perforeert gebruikt kartonnage resp. bolt het op en maakt daarvan universeel inzetbaar, nieuw verpakkingsmateriaal. Dat bespaart kosten en het levert gelijktijdig een zinvolle en praktische bijdrage aan de milieubescherming.



Speciaal geharde massief stalen perforeerwalsen

De inductiegeharte, massief stalen perforeerwalsen zijn bestand tegen dozenklemmen en garanderen een lange levensduur.



Continubedrijf

De krachtige aandrijving zorgt voor een betrouwbaar gebruik tijdens continue belasting.



Aanpasbare werkbreedte op maat

Dankzij een traploze aanpassing van de werkbreedte met een schaal kan het verpakkingsmateriaal precies op maat gemaakt worden.



Variabel opbolvolume

Afhankelijk van de toepassing, kan het volume van het verpakkingsmateriaal aangepast worden aan de behoefte.



Made in Germany

HSM produceert de verpakkingsopbolmachines HSM ProfiPack in Duitsland.



In één bewerking tot verpakkingsmateriaal

Snijden en opbollen in één werkproces.



Verpakkingsmateriaal van hoge kwaliteit

Het verpakkingsmateriaal kan, waar nodig, worden gebruikt en biedt een optimale bescherming voor voorwerpen.



Perfect verpakt – met de HSM ProfiPack

Veilig verschillende voorwerpen eenvoudig inpakken en ook nog tijd besparen.



0,7 kW



415 mm



2,0/3,8 kW



425 mm



Afbeelding gelijkaardig



1,0 kW



Verpakkingsopbolmachine HSM ProfiPack C400

Met deze verpakkingsopbolmachine verwerkt u in één processtap overbodige kartonnen dozen tot verpakkingsmateriaal of opgebeld opvulmateriaal. Als compact tafelformaat flexibel inzetbaar.

- Intuïtieve bediening met led-indicatoren op robuust folietoetsenbord.
- De geïntegreerde turbo-functie lost blokkades op.
- Komgrepen voor eenvoudig optillen van het apparaat.
- Antislippositionering op de verpakkingsopbolmachine.

Art.-Nr.	Doorvoerhoogte in mm	Snijcapaciteit lagen golfkarton	Doorvoersnelheid in m/min (mm/s)	Doorvoer in kg/h (m³/h)	Gewicht in kg
1528134	10	1	8,1 (135)	t/m 50 (0,75)	47

Afmetingen (B x D x H): 610 x 395 x 375 mm, kleur: lichtgrijs/ijzergrijs

Verpakkingsopbolmachine HSM ProfiPack P425

Deze krachtige verpakkingsopbolmachine verwerkt in één processtap meerdere lagen overbodige kartonnen dozen tot verpakkingsmateriaal of opgebeld opvulmateriaal. Het professionele apparaat is verrijdbaar dankzij de rolwielen en is derhalve flexibel inzetbaar.

- Uiterst duurzame verwerking dankzij de hoge efficiëntie.
- De doorvoersnelheid is flexibel instelbaar (model met stroomaansluiting eenfasig).
- Traploos instelbare werkbreedte met instelbare maatindeling voor het verpakkingsmateriaal.
- Intuïtieve bediening met led-indicatoren op robuust folietoetsenbord.
- De geïntegreerde turbo-functie lost blokkades op (model met stroomaansluiting eenfasig).
- Gebruikersveiligheid dankzij noodstopknop.
- Is verrijdbaar op wielen, met vastzetrem.

Model incl. adaptieset voor afzuiging

- Aansluiting voor stofafzuiging.
- Stofafzuigunit voor een stofvrije werkplek (optioneel).

Art.-Nr.	Doorvoerhoogte in mm	Snijcapaciteit lagen golfkarton	Doorvoersnelheid in m/min (mm/s)	Doorvoer in kg/h (m³/h)	Gewicht in kg
1531154	20	t/m 3	t/m 10,2 (170)	t/m 80 (1,5)	160
1531054 incl. adaptieset voor afzuiging	20	t/m 3	t/m 10,2 (170)	t/m 80 (1,5)	165

Modellen met stroomaansluiting eenfasig, opgenomen vermogen / motor: 2,0 kW

1531154	20	t/m 3	t/m 10,2 (170)	t/m 80 (1,5)	160
1531054 incl. adaptieset voor afzuiging	20	t/m 3	t/m 10,2 (170)	t/m 80 (1,5)	165

Modellen met stroomaansluiting driefasig, opgenomen vermogen / motor: 3,8 kW

1533154	20	t/m 3	12 (200)	t/m 120 (2,3)	181
1533054 incl. adaptieset voor afzuiging	20	t/m 3	12 (200)	t/m 120 (2,3)	186

Afmetingen (B x D x H): 770 x 611 x 1040 mm, kleur: lichtgrijs/ijzergrijs

Stofafzuigunit HSM DE 1-8

Het compacte en krachtige stofafzuigstelsel in stofclassificatie M is de perfecte aanvulling voor schone bewerkingen met de verpakkingsopbolmachine HSM ProfiPack P425. Karton en stofdeeltjes worden betrouwbaar gescheiden.

- Hoogwaardige materialen en kwaliteit "Made in Germany" voor zekerheid en duurzaamheid.
- Compact en ruimtebesparend ontwerp.
- Geruisarme werking minimaliseert het geluid bij de werkplek.
- Lage bedrijfskosten dankzij reinigbare cartridges met lange levensduur.
- Persluchtreinigingsmondstuk voor eenvoudige reiniging van de cartridges met lange levensduur.
- Eenvoudig stof afvoeren via de opvangbak in de opvanglade.
- Stofafzuigstelsel met AC-aansluiting.
- Via de hendel is het apparaat mobiel te gebruiken.

Art.-Nr.	Stofclassificatie	Max. onderdruk in Pa	Max. luchtstroom in m³/h	Gewicht in kg
2412111	M	19 000	200	15

Afmetingen (B x D x H): 390 x 210 x 500 mm, kleur: lichtgrijs/ijzergrijs

Persluchtaansluiting nodig: 1/4" / 4-6 bar

Accessoires

Art.-Nr.	Voor model	Omschrijving
2412111	P425 incl. adaptieset voor afzuiging	Stofafzuigunit HSM DE 1-8

Aktenvernichter
HSM SECURIODatavernietigers
HSM PureDatavernietigers
HSM shredderHoge capaciteit datavernietigers
HSM PowerlineShredder-pers-combinaties
HSM PowerlineMediavernietigers
HSM StoreExVerpakkingsopbolmachines
HSM ProfiPackVerbruiksmateriaal
HSM

Verbruiksmateriaal HSM



Herbruikbare opvangzakken

Kleur: transparant

Verpakkingseenheid (VPE) = 10 stuks

Art.-Nr.	Voor model	Afmetingen in mm (B x D x L)	Gewicht in kg je 100 St.
1661995150	B22, B24, AF150, AF300, AF350, 420, 104.3, 105.3, 108.2	348 x 195 x 800	3,8
1330995100	B26, B32, AF500, 530, 125.2	440 x 370 x 850	4,3
1410995100	B34, 225.2, 386.2/1	530 x 340 x 1000	10,0
1442995110	B35, P36i, P36, P40i, P40, 630, 740, 730, 830, 940, 390.3/2/1, 411.2/1, 412.2	525 x 425 x 1100	10,0

Kleur: transparant

Verpakkingseenheid (VPE) = 100 stuks

Art.-Nr.	Voor model	Afmetingen in mm (B x D x L)	Gewicht in kg je 100 St.
1661995050	B22, B24, AF150, AF300, AF350, 420, 104.3, 105.3, 108.2	348 x 195 x 800	3,8
1330995000	B26, B32, AF500, 530, 125.2	440 x 370 x 850	4,3
1410995000	B34, 225.2, 386.2/1	530 x 340 x 1000	10,0
1442995000	B35, P36i, P36, P40i, P40, 630, 740, 730, 830, 940, 390.3/2/1, 411.2/1, 412.2	525 x 425 x 1100	10,0

Kleur: transparant

Verpakkingseenheid (VPE) = 25 stuks

Art.-Nr.	Voor model	Afmetingen in mm (B x D x L)	Gewicht in kg je 100 St.
1452995000	P44i, P44, 450.2, P450	570 x 545 x 1150	20,5
1513995000	740 max, FA 400.2 (230 l) FA 490.1/FA 500.2 (180 l)	575 x 440 x 1500	26,0
1513995100	FA 400.2 (460 l) FA 490.1/FA 500.2 (360 l)	575 x 900 x 1500	46,5
6212595000	FA 400 (340 l)	850 x 750 x 1800	46,5
6111995200	SP 4040 V, SP 4940 V	600 x 400 x 1000	17,5
6209995000	SP 4980, SP 5080	580 x 500 x 1400	27,0
6515995000	SP 4988, SP 5088	560 x 540 x 1200	22,6
6205595000	SP 50100, FA 500.3	700 x 620 x 1500	33,0



Kartonnen dozen

Voor datavernietiger HSM SECURIO en HSM Classic.

Verpakkingseenheid (VPE) = 1 stuks

Art.-Nr.	Voor model	Afmetingen in mm (B x D x L)
1820995200	HSM SECURIO B32, AF500	412 x 524 x 255
1840995200	HSM SECURIO B34	457 x 529 x 290
1920995200	HSM SECURIO B35	375 x 519 x 528
1850995200	HSM SECURIO P36i, P36, P40i, P40	495 x 554 x 395
1870995200	HSM SECURIO P44i, P44	594 x 560 x 434
1270995200	HSM Classic 125.2	382 x 275 x 569
1340995200	HSM Classic 225.2	429 x 535 x 357
1365995200	HSM Classic 390.3	527 x 589 x 390
1565995200	HSM Classic 411.2	532 x 569 x 400

Voor shredder-pers-combinaties HSM Powerline.

Verpakkingseenheid (VPE) = 20 stuks

Art.-Nr.	Voor model	Afmetingen in mm (B x D x L)
6111995101	SP 4040 V, SP 4090 V	590 x 485 x 390

Voor mediavernietiger HSM StoreEx en stofafzuigunits HSM DE.

Verpakkingseenheid (VPE) = 1 stuk

Art.-Nr.	Voor model	Afmetingen in mm (B x D x L)
1767995200	HSM StoreEx OMDD 130	530 x 262 x 400
2410995200	HSM DE 4-100, DE 4-240	395 x 200 x 600

Speciale snijwalsen olie

Voor datavernietigers en shredder-pers-combinaties.

Verpakkingseenheid (VPE) = 6 Flesjes

Art.-Nr.	Inhoud
1235997403	Flesje 250 ml
1235997501	Jerrycan 5 ltr



Omsnoeringsband WG 30/Bandklemmen

Scheurweerstand: 280 kg

Verpakkingseenheid (VPE) = Karton à 8 rol / 24 VPE = 1 pallet

Art.-Nr.	Voor model	Afmetingen in mm (B x L)	Gewicht in kg
6205993010	Omsnoeringsband WG 30 voor SP 4988, SP 5088	8 mm x 500 m	2,2/stuk
6127990101	Bandklemmen, VPE = 1000 stuks	-	12



Verklaringen bij de technische gegevens

Datavernietigers:

Vernietigingswijze:	Bij het vernietigen van het materiaal ontstaan stroken of snippers.
Snijgrootte in mm:	Afmeting van de bij de materiaalvernietiging ontstane stroken of snippers (afhankelijk van de papierkwaliteit).
Snijcapaciteit in vellen 80 g/m ² :	Het max. aantal vellen (DIN A4, 80 g/m ²), in de lengte aangevoerd, dat in een doorgang gesneden wordt. Het bepalen van de opgegeven capaciteitsgegevens gebeurt met een nieuw, geolied snijwerk en met een koude motor. Een zwakkere netspanning of een andere netfrequentie dan opgegeven, kan tot een geringere capaciteit en tot verhoogde geluiden tijdens de werking leiden. Afhankelijk van de structuur en eigenschappen van het papier en het soort invoer kan de vellencapaciteit afwijken. De capaciteitsgegevens in 80 g/m ² zijn rekenkundig vastgestelde waarden.
Veiligheidsniveau:	Volgens ISO/IEC 21964-1 (DIN 66399-1).
OMDD:	Het OMDD-snijwerk (Optical Media Destruction Device) vernietigt cd's en dvd's en wordt door het Duitse Federaal Bureau voor Informatiebeveiliging aanbevolen voor de vernietiging van geheime documenten.
Invoerbreedte in mm:	Maximaal te gebruiken breedte van de toevoeropening.
Motor:	Max. stroomverbruik van de datavernietiger voor de snijcapaciteit met vellen van 80 g/m ² . Nominaal vermogen van de aandrijving van de datavernietiger.
Spanning/frequentie:	Stroomvoorziening voor wisselstroom/draaistroom.
Afmetingen (B x D x H):	Buitenafmetingen van de machine in bedrijfsklare toestand.
Gewicht in kg:	Nettogewicht van de machine, zonder verpakking.
Bak-/opvangvolume:	Volume van opvangbak resp. opnamecapaciteit voor verkleind materiaal totdat de machine uitschakelt.

Shredder-pers-combinaties:

Perskracht:	Oppervlak van cilinderzuiger vermenigvuldigd met de maximale hydraulische druk (theoretische waarde).
Motor:	Nominaal vermogen van de aandrijving van de datavernietiger en balenpers.
Max. balengrootte (B x H x L):	De lengte van de baal varieert afhankelijk van de expansiekracht van het geperste materiaal.
Afmetingen (B x D x H):	Buitenafmetingen van de machine in bedrijfsklare toestand.
Gewicht in kg:	Nettogewicht zonder verpakking, toegevoerd materiaal, toevoersysteem of opties.

Verpakkingsopbolmachines:











Invoerbreedte in mm:	Maximaal te gebruiken breedte van de toevoeropening.
Invoerhoogte in mm:	Hoogte van de invoeropening.
Snijcapaciteit:	Het aantal lagen karton, dat in één bewerking ingevoerd kan worden.
Snijsnelheid in mm/s:	Resulteert uit de buitendiameter en het toerental van de perforatiewalsen bij stationair draaien.
Motor:	Maximaal vermogen van de verpakkingsopbolmachine bij hoogste snijprestatie / de nominaal vermogen van de aandrijving van de verpakkingsopbolmachine.
Spanning/frequentie:	Stroomvoorziening voor wisselstroom/draaistroom.
Afmetingen (B x D x H):	Buitenafmetingen van de machine in bedrijfsklare toestand.
Gewicht in kg:	Nettogewicht van de machine, zonder verpakking.

Mediavernietigers:


Snijcapaciteit:	Aantal harde schijven die in een uur vernietigd kunnen worden.
Snijgrootte in mm:	Afmeting van de snippers die bij het verkleinen van het materiaal ontstaan.
Motor:	Nominaal vermogen van de aandrijving van de mediavernietiger.
Spanning/frequentie:	Stroomvoorziening voor wisselstroom/draaistroom.
Afmetingen (B x D x H):	Buitenafmetingen van de machine in bedrijfsklare toestand.
Gewicht in kg:	Nettogewicht van de machine zonder verpakking en opties.

Uitleg van de symbolen

Andere materialen dan papier die ook kunnen worden vernietigd:

 Nietjes en paperclips	 Creditcards en klantenpasjes	 Cd's/dvd's	 Diskettes	 USB-sticks
 Harde schijven	 Magneetbanden	 Ordners	 Levertijd per pakket-dienst ca. 3-4 dagen	 Levertijd per transportbedrijf ca. 3-4 dagen

Technische capaciteiten:

 Motor	 Bak-/opvang-volume	 Invoerbreedte	 Stroomaansluiting eenfasig	 Stroomaansluiting driefasig
--	--	---	--	---



● **Hoofdvesting en productielocaties in Duitsland**

HSM GmbH + Co. KG
Austraße 1-9
88699 Frickingen / Germany
Tel. + 49 7554 2100-0
Fax + 49 7554 2100-160
info@hsm.eu
www.hsm.eu

○ **Dochterondernemingen**

HSM Técnica de Oficina y
Medioambiente España, S.L.U.
HSM France SAS
HSM (UK) Ltd.
HSM Polska Sp. z o.o.
HSM of America LLC
HSM China Ltd.

● **Verkoop- en servicepartner**